





«МАКBERRY» – один из крупнейших поставщиков мебельных фасадов из массива дерева от всемирно известных итальянских компаний, имеющий богатый опыт работы на рынках России, Белоруссии и Казахстана.

Компания, основанная в 2003 году, входит в группу компаний MAKMART и представляет мебельные фасады и аксессуары для производства кухонной и корпусной мебели, отвечающие европейским стандартам качества и дизайна.

В 2018 году компания начала собственное производство фасадов и декоративных элементов. Изготовление продукции на базе наших производственных площадей позволяет нам быть гибкими в отношении отделки и размерного ряда .

Наши поставщики – известные итальянские и российские компании, такие как: MOBILCLAN, ILCAM, MOSIAN, PIEFFE, Марти Гласс, Лаборатория Металла. Деятельность итальянских поставщиков «МАКBERRY» сертифицирована в соответствии с международным стандартом качества ISO 9001, что подтверждает надежность и качество представленной продукции.

Функциональность и практичность продукции, продуманность конструкций и высокое качество материалов «МАКBERRY» являются гарантией долгосрочной эксплуатации готовой мебели.

*Желаем вам удачных приобретений!  
Компания «МАКBERRY»*



## **Коллекция MODERN 6**

КОРФУ .....	8
НЕАПОЛЬ .....	24
ИНТЕГРА .....	38
ФИДЖИ .....	50
ТАСМАНИЯ .....	64
ЛУГАНО модерн.....	76

## **Коллекция NEO CLASSIC 94**

ЛУГАНО .....	96
ПАЛЕРМО .....	112
ПОРТОФИНО .....	122
МИЛАН .....	140
МИЛАН дуб .....	154
МАНЧЕСТЕР.....	160

## **Коллекция PROVENCE 176**

ПРОВАНС .....	178
ПОЗИТАНО .....	198

## **Коллекция CLASSIC 210**

КАЛЬЯРИ .....	212
НИКА .....	222
ЛУКРЕЦИЯ золотая .....	244
АФИНА .....	264
РИАЛЬТО.....	288
ТУРИН .....	300
ТУРИН art deco .....	312
ВИКТОРИЯ .....	320
ВЕНЕЦИЯ .....	334
СОРРЕНТО .....	346
ФИРЕНЦЕ .....	360
ТРИЕСТЕ .....	374

## **Коллекция SAFE 390**

ЭДИНБУРГ .....	392
----------------	-----

## **Алюминевые фасады 396**

## **Вытяжки 404**

## **Программа just-in-time 410**



START EACH DAY  
WITH A  
grateful  
heart

# КОЛЛЕКЦИЯ MODERN

В ритме современности

MODERN – это новаторство и современные тенденции, динамика и актуальность, стиль активных и свободных людей.

Коллекция фасадов MODERN является четким отражением современного стиля в мебельном декоре: лаконичные и минималистичные орнаменты, прямые и элегантные линии, природный материал – отличительные черты, столь свойственные дизайну современного дома.

В цветовой гамме этой коллекции преобладают мягкие и глубокие оттенки, максимально приближенные к натуральным, такие, как белый, фисташковый, синий, древесный и т.п. Также для модерна будет типичным применение следующих декоративных техник: тонирование, матовое и глянцевое лакирование.

Мебельные фасады MODERN – уникальное сочетание функциональности и комфорта, простоты и легкости – идеальны для создания мебели для эстетов современности.



# КОРФУ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
НЕСТАНДАРТНЫХ  
РАЗМЕРОВ



JUST-IN-TIME  
ПРОГРАММА ПО ОКРАСКЕ,  
29 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



КОРФУ - фасад в современном стиле. Тонкая, элегантная рамка выполнена из массива ясеня, центральная часть – мдф, облицованная шпоном ясеня. Идеально подойдет для мебельных гарнитуров с системой открывания push to open.

размерный ряд:  
складская программа, изготовление нестандартных размеров

рамка:  
массив ясеня, толщина 20 мм.

центральная часть:  
МДФ, облицованная шпоном ясеня

- варианты отделки:
- под покраску (грунт акриловый)
  - just-in-time-программа по окраске фасадов, Россия ( см. стр.410)
  - расширение к программе just-in-time (см. стр.414)

- Срок исполнения три недели;
- Минимальное количество – от 1 кухни (но не менее 20 деталей);
- Изготовление нестандартных размеров фасадов
  - МАХ высота фасада 1700 мм
  - МАХ ширина 1000 мм
- Фасады и аксессуары покрыты 1 слоем акрилового прозрачного грунта. Без грунта поставляются следующие элементы: штапики, цоколя, соединительные элементы к цоколям.
- Верхние и нижние карнизы покрыты белой полипропиленовой пленкой под покраску.
- Перед покраской фасады и аксессуары необходимо шлифовать.
- Для последующей отделки необходимо использовать эмали на акриловой или полиуретановой основе.



фасад глухой

	896	596	446	396	259	296
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●				
536		●	●			
356	●	●	●	●		
236		●	●			



фасад декоративный



	446
716	●
956	●



фасад под стекло

	896	596	446
1316			●
956			●
716		●	●
356	●	●	●

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.



фасад ящика

	896	596	446	396
177	●	●	●	●



фасад ящика под плиту

	596
117	●



фасад глухой

	146
956	●
716	●



колонка декоративная (погонаж)

	75
2100	●



погонаж колонки 147 мм

	147
2100	●




голова колонки 75 мм

	75 x 29
75	●



голова колонки 147 мм


	147 x 29
146	●



решетка декоративная для фасада под стекло


	596	446
1316		●
956		●
716	●	●
356	●	●

*штапик для крепления решетки заказывается отдельно.*




планка угловая 90°

	37 x 37
716	●



планка декоративная

	50
956	●
716	●



шпонированная боковина


	580 x 19	335 x 19
2430	●	
960		●
870	●	

• боковина изготовлена из МДФ



карниз нижний

	3660 x 42
50	●



карниз верхний

	3660 x 90
92	●




планка перил

	2000 x 10
20	●

• используется совместно со столбиками для перил



панель “буазери”



- МДФ, шпон-ясень




столбик для перил

вид в сборе




менсола шпонированная





коромысло




цоколь прямой




- МДФ покрытый текстурной пленкой



угловой элемент 90°  
внешний для цоколя Н 120 мм



угловой элемент 90°  
внутренний для цоколя Н 120 мм




соединительный элемент 180°  
для цоколя Н 120мм




витраж «SPACE CLEAR»  
для фасадов под стекло

	896	596	446
1316			●
956			●
716		●	●
356	●	●	●







	896	596	446	396	296	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>						
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●				
536		●	●			
356	●	●	●	●		
236		●	●			
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>						
1316			●			
956			●			
716		●	●			
356	●	●	●			
<b>ФАСАД ДЕКОРАТИВНЫЙ</b>						
956			●			
716			●			
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>						
177	●	●	●	●	●	
117		●				
<b>РЕШЕТКА ДЛЯ ФАСАДА ПОД СТЕКЛО</b>						
1316			●			
956			●			
716		●	●			
356		●	●			




угловой шкаф-нижка




01



02



03



04



05



06

**внешний вид решеток для фасадов под стекло**

- 01- для фасада 1316 x 446
- 02- для фасада 956 x 446
- 03- для фасада 716 x 446
- 04- для фасада 716 x 596
- 05- для фасада 356 x 446
- 06- для фасада 356 x 596















# НЕАПОЛЬ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
НЕСТАНДАРТНЫХ  
РАЗМЕРОВ



JUST-IN-TIME  
ПРОГРАММА ПО ОКРАСКЕ,  
29 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



НЕАПОЛЬ – фасад из массива ясеня с интегрированной ручкой. Ярко выраженная текстура дерева, четкие линии и отсутствие выступающих деталей. Идеально подходит для интерьеров в стиле модерн, лофт и хайтек.

размерный ряд:

складская программа, изготовление нестандартных размеров

рамка:

массив ясеня, толщина 22 мм.

центральная часть:

МДФ, облицованная шпоном ясеня

варианты отделки:

- под покраску (грунт акриловый)
- just-in-time-программа по окраске фасадов, Россия ( см. стр.410)
- расширение к программе just-in-time (см. стр.414)



фасад глухой с ручкой


	896	596	446	396	296	259
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●				
536		●	●			
416		●				
356	●	●	●	●		
236		●	●			



фасад под стекло


	896	596	446
1316			●
956			●
716		●	●
356	●	●	●

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.




фасад без ручки

	896	596
356	●	●



фасад

	146
956	●
716	●





фасад ящика

фасад ящика под плиту

	896	596	446	396	296
177	●	●	●	●	●

	596
117	●



планка угловая 90°


планка декоративная

	37 x 37
716	●


	50
956	●
716	●




панель “буазери”



- МДФ, шпон-ясень





шпонированная боковина




- боковина изготовлена из МДФ




менсола



карниз нижний




карниз верхний





коромысло



цоколь прямой




- МДФ покрытый текстурной пленкой



угловой элемент 90°  
внешний для цоколя Н 120 мм



соединительный элемент 180°  
для цоколя Н 120мм



угловой элемент 90°  
внутренний для цоколя Н 120 мм



кронштейн Лофт-1

	256
163	●


- металл, окрашенный в черный матовый цвет
- ширина 40 мм



витраж серый рефлексивный

	896	596	446
1316			●
956			●
716		●	●
356	●	●	●

**ВНИМАНИЕ!**  
 В данной модели витражи можно использовать из складской программы "быстрый витраж" компании «Марти Гласс» ([mtglass.ru](http://mtglass.ru)).



ножка декоративная

	100 x 100
150	●


- металл, окрашенный в черный матовый цвет
- высота 150 мм




подвесной стеллаж

	900	600
600	●	●

- металл, окрашенный в черный матовый цвет
- глубина стеллажа 315 мм
- металлические полки (3 шт.) в комплекте



	896	596	446	396	296	259
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>						
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●				
536		●	●			
416		●				
356	●	●	●	●		
236		●	●			
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>						
1316			●			
956			●			
716		●	●			
356	●	●	●			
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>						
177	●	●	●	●	●	
117		●				



угловой шкаф-книжка

# Рекомендуемые комбинации

Рекомендуемые комбинации – пластиковые фасады из коллекции MATTE от ООО «Ситипласт». Текстура дерева идеально сочетается с бархатистой поверхностью суперматовых фасадов.



Обращаем Ваше внимание, что качество цветопередачи данного каталога может отличаться от оригинала













# ИНТЕГРА



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
НЕСТАНДАРТНЫХ  
РАЗМЕРОВ



JUST-IN-TIME  
ПРОГРАММА ПО ОКРАСКЕ,  
26 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



ИНТЕГРА – фасады из МДФ, облицованные шпоном, с интегрированной черной ручкой. Хорошим дополнением к ним служат витражи, выполненные в алюминиевой рамке черного цвета с белой шелкографией на стекле.

размерный ряд:  
изготовление нестандартных размеров

фасад:

- МДФ, облицованный шпоном ясеня, толщина 19 мм.
- МДФ, облицованный шпоном дуба, толщина 19 мм.

варианты отделки:

- под покраску (полиуретановый грунт)
- шпон ясеня под покраску just-in-time-программа по окраске фасадов, Россия (см. стр. 40)
- шпон дуба: белёный, американский орех (см. стр. 41)

# программа just-in-time по окраске фасадов из ясеня


- 26 цветовых решений
- срок исполнения три недели
- минимальное количество-от одной кухни (но не менее 20 деталей)

характеристики и особенности покраски:

Фасады и аксессуары покрыты одним слоем грунта. Без грунта поставляются следующие элементы: цоколя, соединительные элементы к цоколям. Перед покраской фасады и аксессуары необходимо шлифовать. Для последующей отделки необходимо использовать эмали на акриловой или полиуретановой основе.



Обращаем Ваше внимание, что качество цветопередачи данного каталога может отличаться от оригинала



## декоративные отделки ИНТЕГРА

шпон дуба: белёный, американский орех, серый ( цоколь – в данной отделке не изготавливается ).

характеристики и особенности покраски:

фасады из МДФ, облицованные шпоном, с интегрированной черной ручкой. Хорошим дополнением к ним служат витражи, выполненные в алюминиевой рамке черного цвета с белой шелкографией на стекле.



Обращаем Ваше внимание, что качество цветопередачи данного каталога может отличаться от оригинала

- Срок исполнения три недели;
- Минимальное количество – от 1 кухни (но не менее 20 деталей);
- Изготовление нестандартных размеров фасадов (ограничения: длина ручки 147–1197 мм)
  - МАХ высота фасада 2480 мм
  - МАХ ширина 1196 мм
  - изготовление нестандартов



фасад под стекло

	896	596	446
1316		●	●
1276			●
956			●
716		●	●
596		●	
356	●	●	●

- *стекло шелкография - сетка*



фасад глухой с ручкой


	896	596	446	396	296	259	146
1316		●	●				
956		●	●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●	●
596		●					
536		●	●				
416		●					
356	●	●	●	●			
236		●	●				



фасад без ручки

	896	596	446	396
356	●	●	●	●


- *предназначен для шкафов со складными дверцами*



фасад с накладкой

	259
956	●
716	●

- используется в паре с обычным фасадом аналогичного размера с ручкой для углового шкафа-книжки



фасад ящика

	896	596	446	396	296
177	●	●	●	●	●



фасад колонна


	296
2036	●

- специальная ручка приобретается опционально



фасад ящика под плиту

	596
117	●



планка угловая 90°

	37 x 37	
716	●	



планка декоративная


	50 x 19	
956	●	
716	●	



панель "буазери"

	1000 x 4	
1500	●	


- МДФ, шпон-ясень




шпонированная боковина

	580 x 19	335 x 19
2430	●	
960		●
870	●	


- боковина изготовлена из МДФ



менсола шпонированная




цоколь прямой



- МДФ покрытый текстурной пленкой



угловой элемент 90°  
внешний для цоколя Н 120 мм



угловой элемент 90°  
внутренний для цоколя Н 120 мм



соединительный элемент 180°  
для цоколя Н 120мм

рекомендованные ручки



ручка для фасада колонны 2036 x 296 мм

- 100 x 100 мм
- черный матовый



ручка накладная Интегра-2  
для фасада колонны 2036 x 296 мм

- 60 x 296 мм
- черный матовый




ручка-скоба для фасада со стеклом

- межосевое 160/128 мм
- черный матовый






	896	596	446	396	296	259	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ С РУЧКОЙ</b>							
1316		●	●				
956		●	●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●	●
596		●					
536		●	●				
416		●					
356	●	●	●	●			
236		●	●				
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>							
1316		●	●				
1276			●				
956			●				
716		●	●				
596		●					
356	●	●	●				
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>							
177	●	●	●	●	●		
117		●					



\*фасад под стекло



угловой шкаф-книжка

Мах глубина чаши петли 11,5 мм.  
**ВНИМАНИЕ!** все витражи ИНТЕГРА поставляются уже с фрезеровкой под петли (кроме витражей высотой 356 мм).

Мы рекомендуем использовать для металлических профилей с витражами в модели ИНТЕГРА следующие петли:

- МАКМАРТ Clip ON
- МАКМАРТ Slide ON
- SALICE серии «100», «200», «B»
- CLIP top BLUMOTION 107°







# ФИДЖИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
НЕСТАНДАРТНЫХ  
РАЗМЕРОВ



JUST-IN-TIME  
ПРОГРАММА ПО ОКРАСКЕ,  
29 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



ФИДЖИ – фасады выполнены из МДФ и имеют рамочную конструкцию. Элегантный и лаконичный стиль данной модели подчеркнет Вашу индивидуальность.

размерный ряд:  
изготовление нестандартных размеров

рамка:  
МДФ, толщина 19 мм.

центральная часть:  
МДФ, покрытая эмалью

варианты отделки:

- под покраску ( полиуретановый грунт ) из МДФ
- just-in-time-программа по окраске фасадов, Россия (см. стр.412)
- расширение к программе just-in-time (см. стр.414)
- возможность покрытия материалом soft-touch (см. стр.420)

- Срок исполнения – три недели;
- Минимальное количество – от 1 кухни (но не менее 20 деталей);
- Изготовление нестандартных размеров фасадов
  - МАХ высота фасада 2036 мм
  - МАХ ширина 1200 мм



фасад глухой

	596	446
1316	●	●



фасад глухой

	896	596	446	396	259	296
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●				
536		●	●			
416		●				
356	●	●	●	●		
236		●	●			



фасад ящика


	896	596	446	396	296
177	●	●	●	●	●



фасад под стекло

	896	596	446
716		●	●
356	●	●	●


штапик для крепления витражей заказывается отдельно.



решетка декоративная для фасада под стекло

	446
716	●

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.



фасад под стекло с перемычкой

	446
956	●



фасад под стекло с перемычкой

	446
1316	●



фасад глухой

	146
956	●
716	●



фасад декоративный с тремя нишами

	146
716	●





фасад декоративный с шестью нишами

	596
716	●




фасад ящика под плиту

	596
117	●




планка декоративная

	50 x 19
956	●
716	●




планка угловая 90°

	37 x 37
716	●



колонка декоративная

	75 x 19
2036	●
956	●
716	●




боковина

	580 x 19	335 x 19
2430	●	
960		●
870	●	

• боковина изготовлена из МДФ



фасад ящика под накладную рамку (береза)




рамка накладная для кассетницы



вид в сборе




менсола





угол универсальный 90-135-180°  
для цоколя Н 120мм



подвесной стеллаж




- металл, окрашенный в черный цвет
- глубина стеллажа 315 мм
- металлические полки (3 шт.) в комплекте



цоколь прямой

	4000 x 16
120	●

- ПВХ покрытый декоративной бумагой



ножка декоративная

	100 x 100
150	●

- металл, окрашенный в черный цвет
- высота 150 мм



кронштейн Лофт-1

	256
163	●

- металл, окрашенный в черный цвет
- ширина 40 мм



витраж «Фиджи»

для фасадов под стекло


	896	596	446
1316			●
956			●
716		●	●
356	●	●	●



витраж матовый  
для фасадов под стекло с обрешеткой

	446
716	●

**ВНИМАНИЕ!**  
В данной модели витражи можно использовать  
из складской программы "быстрый витраж" компании  
«Марти Гласс» ([mmglass.ru](http://mmglass.ru)).



карниз верхний

	3660 x 90
92	●

рекомендованные ручки



ручка-скоба S536360128-66

- межосевое 128 мм
- сталь шлифованная



ручка-скоба S536360128-23

- межосевое 128 мм
- железо античное



ручка-скоба 8.1145.0160.45

- межосевое 160 мм
- хром матовый





ручка-кнопка S536360016-66


- сталь шлифованная







	896	596	446	396	296	259	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>							
1316		●	●				
956		●	●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●	●
596		●					
536		●	●				
416		●					
356	●	●	●	●			
236		●	●				
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>							
1316			●				
956			●				
716		●	●				
356	●	●	●				
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>							
177	●	●	●	●	●		
117		●					
<b>ФАСАД ДЕКОРАТИВНЫЙ</b>							
716		●					●
<b>РЕШЕТКА ДЛЯ ФАСАДА ПОД СТЕКЛО</b>							
716			●				



угловой шкаф-книжка







# ТАСМАНИЯ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
НЕСТАНДАРТНЫХ  
РАЗМЕРОВ



JUST-IN-TIME  
ПРОГРАММА ПО ОКРАСКЕ,  
29 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



ТАСМАНИЯ – фасад из МДФ со сборной рамкой. Лаконичная, но при этом очень изящная модель. Декоративные элементы делают фасад максимально универсальным – от модерна да неоклассики.

размерный ряд:  
изготовление нестандартных размеров

рамка:  
МДФ, толщина 19 мм.

центральная часть:  
МДФ

варианты отделки:

- под покраску ( полиуретановый грунт ) из МДФ
- just-in-time-программа по окраске фасадов, Россия (см. стр.412)
- расширение к программе just-in-time (см. стр.414)
- возможность покрытия материалом soft-touch (см. стр.420)

- Срок исполнения – три недели;
- Минимальное количество – от 1 кухни (но не менее 20 деталей);
- В данной модели есть возможность изготавливать нестандартные размеры фасадов
  - МАХ высота фасада 2036 мм
  - МАХ ширина 897 мм




фасад глухой

	596	446
1316	●	●




фасад глухой

	896	596	446	396	296	259
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●				
536		●	●			
416		●				
356	●	●	●	●		
236		●	●			



фасад ящика

	896	596	446	396	296
177	●	●	●	●	●



фасад под стекло

	896	596	446
716		●	●
356	●	●	●

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.




фасад под стекло с перемычкой

	446
956	●



фасад под стекло с перемычкой

	446
1316	●



решетка декоративная для фасада  
под стекло

	446
716	●

- МДФ

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.




фасад декоративный с шестью нишами

	596
716	●



фасад декоративный с тремя нишами

	146
716	●




фасад

	146
956	●
716	●



фасад ящика под плиту

	596
117	●




колонка декоративная

	75 x 19
2036	●
956	●
716	●





планка декоративная гладкая

	50 x 19
956	●
716	●



планка угловая 90°

	37 x 37
716	●



боковина

	580 x 19	335 x 19
2430	●	
960		●
870	●	

- боковина изготовлена из МДФ



фасад ящика под накладную рамку  
(береза)

	380
135,5	●



рамка накладная для кассетницы\*


	446
716	●



вид в сборе




менсола




угол универсальный 90-135-180°  
для цоколя Н 120мм



подвесной стеллаж



- металл, окрашенный в черный цвет
- глубина стеллажа 315 мм
- металлические полки (3 шт.) в комплекте



цоколь прямой




- ПВХ покрытый декоративной бумагой




кронштейн Лофт-1



- металл, окрашенный в черный цвет
- ширина 40 мм



ножка декоративная



- металл, окрашенный в черный цвет
- высота 150 мм





### витраж матовый

	896	596	446
1316			●
956			●
716		●	●
356	●	●	●

#### ВНИМАНИЕ!

В данной модели витражи можно использовать из складской программы "быстрый витраж" компании «Марти Гласс» ([mmglass.ru](http://mmglass.ru)).



### карниз верхний

	3660 x 90
92	●

### рекомендованные ручки



#### ручка-скоба S536360128-66

- межосевое 128 мм
- сталь шлифованная



#### ручка-скоба S536360128-23

- межосевое 128 мм
- железо античное





#### ручка-скоба 8.1145.0160.45

- межосевое 160 мм
- хром матовый




#### ручка-кнопка S536360016-66

- сталь шлифованная



	896	596	446	396	296	259	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>							
1316		●	●				
956		●	●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●	●
596		●					
536		●	●				
416		●					
356	●	●	●	●			
236		●	●				
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>							
1316			●				
956			●				
716		●	●				
356	●	●	●				
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>							
177	●	●	●	●	●		
117		●					
<b>ФАСАД ДЕКОРАТИВНЫЙ</b>							
716		●					●
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО С РЕШЕТКОЙ</b>							
716			●				



угловой шкаф-книжка







# ЛУГАННО МОДЕРН



JUST-IN-TIME  
ПРОГРАММА ПО ОКРАСКЕ,



ЛУГАНО – это интерпретация классических традиций на современный лад, сочетающая в себе респектабельность и сдержанность одновременно.

рамка:  
массив ясеня, толщина 20 мм.

центральная часть:  
МДФ, облицованная шпоном ясеня

варианты отделки:

- под покраску (грунт акриловый)
- just-in-time-программа по окраске фасадов, Россия ( см. стр.410)
- расширение к программе just-in-time (см. стр.414)
- с патиной ( см. стр.416, 418)

- Срок исполнения – три недели;
- Минимальное количество – от 1 кухни (но не менее 20 деталей);

Характеристики и особенности модели:

- Фасады и аксессуары покрыты 1 слоем акрилового белого грунта. Без грунта поставляются следующие элементы: штапики, цоколя, соединительные элементы к цоколям.
- Верхние и нижние карнизы покрыты белой полипропиленовой пленкой под покраску.
- Перед покраской фасады и аксессуары необходимо шлифовать.
- Для последующей отделки необходимо использовать эмали на акриловой или полиуретановой основе.



фасад декоративный под стекло и декоративные вставки

	446
716	●



фасад глухой


	896	596	446	396	377	296	261
1316		●	●				
956		●	●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●	●
596		●					
536		●	●				
416		●					
356	●	●	●	●			
236		●	●				



фасад под стекло и декоративные вставки

	896	596	446
1316			●
956			●
716		●	●
356	●	●	●


штапик для крепления витражей заказывается отдельно.



решетка декоративная для фасада под стекло тип 1

	446
1316	●
956	●
716	●
356	●

- МДФ шпонированное



решетка декоративная для фасада под стекло тип 2

	596	446
1316		●
956		●
716	●	●
356	●	●

- МДФ шпонированное




фасад глухой

	146
956	●
716	●




фасад ящика

	896	596	446	396	296
177	●	●	●	●	●
117		●			




колонна "крест"




колонна "квадрат"




планка декоративная




планка угловая 90°





колонка декоративная "крест"

	75 x 34
956	●
716	●



колонка декоративная "квадрат"

	75 x 36
956	●
716	●




головка декоративная "крест"

	75 x 34
88	●



головка декоративная "квадрат"

	75 x 36
88	●



колонка декоративная (погонаж)

	75 x 20
2100	●



фасад для портала или вытяжки



	1196	896
716	●	●



панель "буазери"

	1000 x 4
1500	●

- МДФ, шпон-ясень



накладка декоративная (полиуретан)


	570 x 25*	470 x 21**
249	●	
205		●

\* для фасада 716 x 1196 мм


\*\* для фасада 716 x 896 мм




менсола шпонированная



- МДФ шпонированное





шпонированная боковина




- боковина изготовлена из МДФ




коромысло




карниз верхний



- МДФ покрытый текстурной пленкой




карниз нижний



- МДФ покрытый текстурной пленкой



планка перил




20

2000 x 10



вид в сборе

столбик для перил



70


20 x 20

- используется совместно с планкой перил




ножка фигурная Н 120мм

- *max* толщина 60 мм
- высота 120 мм




цоколь прямой




120

3660 x 18



- МДФ покрытый текстурной пленкой



угловой элемент 90°  
внутренний для цоколя Н 120 мм



соединительный элемент 180°  
для цоколя Н 120мм




угловой элемент 90°  
внешний для цоколя Н 120 мм



- глубина стеллажа 315 мм
- металлические полки (3 шт.) в комплекте


подвесной стеллаж




кронштейн Лофт-1



- ширина 40 мм
- металл, окрашенный в черный матовый цвет



ножка декоративная



- высота 150 мм
- металл, окрашенный в черный матовый цвет



фасад дизайнерский розовый

	596
716	●

Фасад дизайнерский (HOME SWEET HOME)

- ОСНОВА – МДФ
- ОТДЕЛКА – эмаль с трафаретной печатью
- ТОЛЩИНА 20 мм




панель грифельная (без изображения) \*

	896	596	446
1316			●
956			●
716		●	●
356	●	●	●



фасад дизайнерский голубой



металлическая решетка \*

\* **ВНИМАНИЕ!**  
Данные декоративные элементы предназначены для установки в фасад под стекло.



витраж «Stopsol Grey»  
для фасадов под стекло с обрешеткой

446

1316	●
956	●
716	●
356	●



витраж «Есения» белый

*ВНИМАНИЕ! В данной модели витражи можно использовать из складской программы "быстрый витраж" компании «Мэрти Гласс» (mtglass.ru).*



ручка-скоба S536360128-66

- межосевое 128 мм
- сталь шлифованная



ручка-скоба S536360128-22

- межосевое 128 мм
- железо античное

рекомендованные ручки



ручка-кнопка S536360016-23

- бронза античная темная



ручка-скоба 9.1342.0128.50

- межосевое 160 мм
- железо античное черное




ручка-скоба S536360128-23

- межосевое 128 мм
- бронза античная темная



ручка-кнопка 10.819.B50

- железо античное черное




● обрешетка тип 1    ○ обрешетка тип 2

	1196	896	596	446	396	377	296	261	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>									
1316			●	●					
956			●	●	●	●	●	●	●
716	●	●	●	●	●	●	●	●	●
596			●						
536			●	●					
416			●						
356		●	●	●	●				
236			●	●					
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>									
1316				●					
956				●					
716			●	●					
356		●	●	●					
<b>РЕШЕТКА ДЛЯ ФАСАДА ПОД СТЕКЛО</b>									
1316				●●					
956				●●					
716			○	●●					
356			○	●●					
<b>ФАСАД ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОД СТЕКЛО И ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ</b>									
716				●					
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>									
177		●	●	●	●		●		
117			●						

**внешний вид решеток для фасадов под стекло**

- 01- для фасада 1316 x 446 тип 1
- 02- для фасада 956 x 446 тип 1
- 03- для фасада 716 x 446 тип 1
- 04- для фасада 356 x 446 тип 1
- 05- для фасада 1316 x 446 тип 2
- 06- для фасада 956 x 446 тип 2
- 07- для фасада 716 x 446 тип 2
- 08- для фасада 716 x 596 тип 2
- 09- для фасада 356 x 596 тип 2
- 10- для фасада 356 x 446 тип 2




## выравниватели фасадов

Внимание! В случае заказа фасадов высотой свыше 1700 мм мы рекомендуем заказывать выравниватели фасадов, которые позволят избежать выгибания (коробления) фасадов при их эксплуатации. Для фасадов разного типа открывания существуют несколько моделей выравнивателей.

Для сдвижных фасадов оптимальным вариантом является выравниватель TN103.2248.07 (каталог МакМарт). Данный выравниватель необходимо устанавливать на боковые части рамки фасада – см.схему ниже.

Для распашных фасадов подходят TN213.\*\*\*\* (\*\*\*\* - зависит от высоты фасада). И в данном случае устанавливается только один выравниватель – на боковую стойку, которая без петель. Вторая же сторона регулируется непосредственно петлями.



Также просим Вас обратить Внимание, что высокие фасады – для большей конструктивной прочности – изготавливаются с перемычками.


По умолчанию используется следующая схема установки:

Высота фасада от 296 мм до 1316 мм – без перемычек

Высота фасада от 1317 мм до 2000 мм - одна перемычка

Высота от 2001 и выше - две перемычки

P.S. Возможны варианты количества перемычек и их расположения – по согласованию с заказчиком.









# NEO CLASSIC

КОЛЛЕКЦИЯ

Современность с оттенком классики

NEO CLASSIC – это современный стиль, возникший на стыке классики и модерна. Лаконичная строгость минимализма здесь сочетается с богатыми традициями классики: благородство линий и форм, красивая отделка, уют и комфорт в каждой детали.

Фасады коллекции NEO CLASSIC объединяют в себе признаки стиля модерн и классические черты: присущие современному стилю элегантные лаконичные формы и простые линии сочетаются с типично классическими рамочными фасадами. Однако здесь мы не увидим каких-либо украшений, декоративных элементов и причудливых форм.

В цветовой гамме этой коллекции основной тон задают мягкие натуральные цвета, близкие к оттенкам природы: белый, кремовый, фисташковый, различные оттенки серого. Здесь господствуют нейтральные тона и приглушенные краски, визуально расширяющие пространство.

Отсутствие яркой цветовой гаммы и необычных форм компенсируется разнообразием фактур. Для декорирования используется техника «покраска с открытыми порами», позволяющая сохранить визуальную красоту рисунка деревянной поверхности и тактильное ощущение текстуры натурального материала.


Мебельные фасады коллекции NEO CLASSIC прекрасно подойдут для создания интерьера в духе нового времени: простого и свободного, лёгкого, но максимально функционального, комфортного и уютного.



# ЛУГАНО



JUST-IN-TIME  
ПРОГРАММА ПО ОКРАСКЕ,



ЛУГАНО – это интерпретация классических традиций на современный лад, сочетающая в себе респектабельность и сдержанность одновременно.

рамка:  
массив ясеня, толщина 20 мм.

центральная часть:  
МДФ, облицованная шпоном ясеня

варианты отделки:

- под покраску (грунт акриловый)
- just-in-time-программа по окраске фасадов, Россия ( см. стр.410)
- расширение к программе just-in-time (см. стр.414)
- с патиной ( см. стр.416, 418)

- Срок исполнения – три недели;
- Минимальное количество – от 1 кухни (но не менее 20 деталей);

Характеристики и особенности модели:

- Фасады и аксессуары покрыты 1 слоем акрилового белого грунта. Без грунта поставляются следующие элементы: штапики, цоколя, соединительные элементы к цоколям.
- Верхние и нижние карнизы покрыты белой полипропиленовой пленкой под покраску.
- Перед покраской фасады и аксессуары необходимо шлифовать.
- Для последующей отделки необходимо использовать эмали на акриловой или полиуретановой основе.



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296	261
1316		●	●				
956		●	●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●	●
596		●					
536		●	●				
416		●					
356	●	●	●	●			
236		●	●				



фасад декоративный под стекло и декоративные вставки


	446
716	●



фасад под стекло и декоративные вставки


	896	596	446
1316			●
956			●
716		●	●
356	●	●	●

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.



решетка декоративная для фасада под стекло тип 1

	446
1316	●
956	●
716	●
356	●



решетка декоративная для фасада под стекло тип 2

	596	446
1316		●
956		●
716	●	●
356	●	●




фасад глухой

	146
956	●
716	●



фасад ящика

	896	596	446	396	296
177	●	●	●	●	●
117		●			



колонна островная "крест"

	79 x 79
840	●



колонна островная "квадрат"

	79 x 79
840	●




планка декоративная

	50 x 20
956	●
716	●




планка угловая 90°

	37 x 37
716	●



колонка декоративная "крест"

	75 x 34
956	●
716	●



колонка декоративная "квадрат"

	75 x 36
956	●
716	●




головка декоративная "крест"

	75 x 34
88	●



головка декоративная "квадрат"

	75 x 36
88	●




колонка декоративная (погонаж)

	75 x 20
2100	●



фасад для портала или вытяжки



	1196	896
716	●	●



панель "буазери"

	1000 x 4
1500	●

- МДФ, шпон-ясень




накладка декоративная (полиуретан)


	570 x 25*	470 x 21 **
249	●	
205		●

\* для фасада 716 x 1196 мм


\*\* для фасада 716 x 896 мм




коромысло




карниз верхний



- МДФ покрытый текстурной пленкой




карниз нижний




- МДФ покрытый текстурной пленкой




менсола шпонированная



- МДФ шпонированное




шпонированная боковина



- боковина изготовлена из МДФ



планка перил




20

2000 x 10



вид в сборе

столбик для перил



70

20 x 20

- используется совместно с планкой перил




ножка фигурная Н 120мм

- таж толщина 60 мм
- высота 120 мм



цоколь прямой




120

3660 x 18



- МДФ покрытый текстурной пленкой



угловой элемент 90°  
внутренний для цоколя Н 120 мм



соединительный элемент 180°  
для цоколя Н 120мм




угловой элемент 90°  
внешний для цоколя Н 120 мм



- глубина стеллажа 315 мм
- металлические полки (3 шт.) в комплекте


подвесной стеллаж




кронштейн Лофт-1



- ширина 40 мм
- металл, окрашенный в черный матовый цвет



ножка декоративная



- высота 150 мм
- металл, окрашенный в черный матовый цвет



фасад дизайнерский розовый

	596
716	●

Фасад дизайнерский (HOME SWEET HOME)

- ОСНОВА – МДФ
- ОТДЕЛКА – эмаль с трафаретной печатью
- ТОЛЩИНА 20 мм



панель грифельная (без изображения) \*

	896	596	446
1316			●
956			●
716		●	●
356	●	●	●




фасад дизайнерский голубой

	596
716	●

Фасад дизайнерский (HOME SWEET HOME)

- ОСНОВА – МДФ
- ОТДЕЛКА – эмаль с трафаретной печатью
- ТОЛЩИНА 20 мм



металлическая решетка \*

	896	596	446
1316			●
956			●
716		●	●
356	●	●	●

\* ВНИМАНИЕ!

Данные декоративные элементы предназначены для установки в фасад под стекло.



витраж «Stopsol Grey»  
для фасадов под стекло с обрешеткой

	896	596	446
1316			●
956			●
716		●	●
356	●	●	●



витраж «Есения» белый

	896	596	446
1316			●
956			●
716		●	●
356	●	●	●

**ВНИМАНИЕ!** В данной модели витражи можно использовать из складской программы "быстрый витраж" компании «Мэрти Гласс» ([mmglass.ru](http://mmglass.ru)).



ручка-скоба S536360128-66

- межосевое 128 мм
- сталь шлифованная



ручка-скоба S536360128-22

- межосевое 128 мм
- железо античное



ручка-кнопка S536360016-23

- бронза античная темная



ручка-скоба 9.1342.0128.50

- межосевое 160 мм
- железо античное черное




ручка-скоба S536360128-23

- межосевое 128 мм
- бронза античная темная



ручка-кнопка 10.819.B50

- железо античное черное




● обрешетка тип 1 ○ обрешетка тип 2

	1196	896	596	446	396	377	296	261	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>									
1316			●	●					
956			●	●	●	●	●	●	●
716	●	●	●	●	●	●	●	●	●
596			●						
536			●	●					
416			●						
356		●	●	●	●				
236			●	●					
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>									
1316				●					
956				●					
716			●	●					
356		●	●	●					
<b>РЕШЕТКА ДЛЯ ФАСАДА ПОД СТЕКЛО</b>									
1316				●○					
956				●○					
716			○	●○					
356			○	●○					
<b>ФАСАД ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОД СТЕКЛО И ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ</b>									
716				●					
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>									
177		●	●	●	●		●		
117			●						

**внешний вид решеток для фасадов под стекло**

- 01- для фасада 1316 x 446 тип 1
- 02- для фасада 956 x 446 тип 1
- 03- для фасада 716 x 446 тип 1
- 04- для фасада 356 x 446 тип 1
- 05- для фасада 1316 x 446 тип 2
- 06- для фасада 956 x 446 тип 2
- 07- для фасада 716 x 446 тип 2
- 08- для фасада 716 x 596 тип 2
- 09- для фасада 356 x 596 тип 2
- 10- для фасада 356 x 446 тип 2









# ПАЛЕРМО



JUST-IN-TIME  
ПРОГРАММА ПО ОКРАСКЕ,  
29 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



ПАЛЕРМО – это оригинальный фасад с широкой вогнутой рамкой и ровной центральной панелью. В модели ПАЛЕРМО представлено большое разнообразие фасадов и декоративных элементов, позволяющее дизайнеру проектировать различные решения кухни.

рамка:  
массив ясеня, толщина 20 мм.

центральная часть:  
МДФ, облицованная шпоном ясеня

варианты отделки:

- под покраску (грунт акриловый)
- just-in-time-программа по окраске фасадов, Россия (см. стр.410)
- расширение к программе just-in-time (см. стр.414)



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●	●			
356	●	●	●			
236		●				



фасад под стекло


	896	596	446	396	296
1316			●		
956		●	●	●	●
716		●	●	●	●
356	●	●	●		

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.




фасад декоративный под стекло с решеткой

	446
716	●



решетка декоративная для фасада под стекло

	896	596	446	396	296
1316			●		
956		●	●	●	●
716		●	●	●	●
356	●	●	●		



решетка-накладка для глухого фасада

	446
956	●
716	●



комплект из 4-х четвертьфасадов

	446
716	●



комплект из 2-х полуфасадов

	446
716	●





комплект из 1-го полуфасада и 2-х четвертьфасадов


	446
716	●



фасад глухой




шпонированная боковина




- боковина изготовлена из МДФ



фасад для вытяжки-портала





фасад ящика



фасад ящика под плиту






планка угловая

	38 x 38
716	●



колонна декоративная

	93 x 93
840	●




карниз верхний прямой

	3050 x 88,5
81,5	●




планка декоративная

	50 x 24
2280	●
2040	●
956	●
716	●



ножка декоративная

	50 x 104
120	●



уголок-накладка для фасада

- нержавеющая сталь




витраж матовый «Палермо» \*\*

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1316			●		
956		●	●	●	●
716		●	●	●	●
356	●	●	●		


для фасада декоративного под стекло




\*\* ВНИМАНИЕ! В данной модели витражи можно использовать из складской программы "быстрый витраж" компании «Марти Гласс» (mmglass.ru).




коромысло



цоколь прямой



- МДФ покрытый текстурной пленкой



угловой элемент 90°  
внутренний для цоколя Н 120 мм



угловой элемент 90°  
внешний для цоколя Н 120 мм



соединительный элемент 180°  
для цоколя Н 120мм

рекомендованные ручки



ручка-скоба WMN.741X.128.M00G4

- межосевое 128 мм
- золото жемчуг



ручка-кнопка S538760016-66

- сталь шлифованная



ручка-кнопка WPO.741Y.000.M00G4

- золото жемчуг



ручка-скоба 8.1137.0160.34

- межосевое 160 мм
- никель глянец шлифованный



ручка-скоба S538760128-66

- межосевое 128 мм
- сталь шлифованная




ручка-скоба 1898-138ZN1A4

- межосевое 128 мм
- хром глянец + вставка



	896	596	446	396	377	296
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>						
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●	●			
356	●	●	●			
236		●				
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>						
1316			●			
956		●	●	●		●
716		●	●	●		●
356	●	●	●			
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО С ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЕТКОЙ</b>						
716			●			
<b>ПЛАНКА ПОД ПЛИТУ</b>						
117		●	●			
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>						
177	●	●	●			●



угловой шкаф



# ПОРТОФИНО



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
НЕСТАНДАРТНЫХ  
РАЗМЕРОВ



JUST-IN-TIME  
ПРОГРАММА ПО ОКРАСКЕ,  
29 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



MOBILCLAN



ПОРТОФИНО – это классические рамочные фасады в современном прочтении: рамки из массива ясеня с панелью из МДФ, покрытой шпоном. Отличительная особенность модели – скошенные рамки.

размерный ряд:

складская программа, изготовление нестандартных размеров

рамка:

массив ясеня, толщина 20 мм.

центральная часть:

МДФ, облицованная шпоном ясеня

варианты отделки:

- под покраску (грунт акриловый)
- just-in-time-программа по окраске фасадов, Россия ( см. стр.410)
- расширение к программе just-in-time (см. стр.414)

- Срок исполнения три недели;
- Минимальное количество – от 1 кухни (но не менее 20 деталей);
- Изготовление нестандартных размеров рамочных фасадов
  - МАХ высота фасада 1700 мм
  - МАХ ширина 1000 мм
- Фасады и аксессуары покрыты 1 слоем акрилового белого грунта. Без грунта поставляются следующие элементы: штапики, цоколя, соединительные элементы к цоколям.
- Верхние и нижние карнизы покрыты белой полипропиленовой пленкой под покраску.
- Перед покраской фасады и аксессуары необходимо шлифовать.
- Для последующей отделки необходимо использовать эмали на акриловой или полиуретановой основе.



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●				
536		●	●			
416		●				
356	●	●	●	●		
236		●	●			



фасад под стекло алюминиевый

	896	596	446
956			●
716		●	●
356	●	●	●

- поставляются уже с фрезеровкой под петли (кроме витражей высотой 356 мм)
- Фасад алюминиевый черный со стеклом Stopsol grey
- Изготовление нестандартных размеров



фасад декоративный

	446	596
716	●	●



фасад под стекло

	896	596	446
1316			●
956			●
716		●	●
596		●	
356	●	●	●


штапик для крепления витражей заказывается отдельно.



решетка декоративная для фасада под стекло


	596	446
1316		●
956		●
716	●	●
356	●	●

штапик для крепления решетки заказывается отдельно.



фасад ящика

	896	596	446	396	296
177	●	●	●	●	●



фасад ящика тип 2

	896	596	446	396	296
177	●	●	●	●	●



фасад ящика под плиту

	596
117	●




фасад глухой

	146
956	●
716	●



колонка островная  
с зеркальной или черной вставкой

	75 x 75
840	●




колонка декоративная

	75 x 20
2276	●
2036	●
956	●
716	●



колонка с зеркальной  
или черной вставкой

	75 x 20
956	●
716	●



планка декоративная

50 x 20

956	●
716	●



карниз верхний

3660 x 90


92	●
----	---



карниз нижний

3660 x 42


50	●
----	---



планка угловая 90°

37 x 37

716	●
-----	---



шпонированная боковина

580 x 19


335 x 19

2430	●	
960		●
870	●	

• боковина изготовлена из МДФ



панель "буазери"




- МДФ, шпон-ясень



коромысло



планка перил




- используется совместно со столбиками для перил



столбик для перил

вид в сборе





ножка фигурная Н 120мм


- *тах* толщина 60 мм
- *высота* 120 мм




менсола шпонированная




цоколь прямой



- МДФ покрытый текстурной пленкой



соединительный элемент 180°  
для цоколя Н 120мм



угловой элемент 90°  
внешний для цоколя Н 120 мм



угловой элемент 90°  
внутренний для цоколя Н 120 мм



кронштейн Лофт-1



- металл, окрашенный в черный матовый цвет
- ширина 40 мм




подвесной стеллаж



- металл, окрашенный в черный матовый цвет
- глубина стеллажа 315 мм
- металлические полки (3 шт.) в комплекте




фасад дизайнерский голубой




Фасад дизайнерский (HOME SWEET HOME)

- ОСНОВА – МДФ
- ОТДЕЛКА – эмаль с трафаретной печатью
- ТОЛЩИНА 20 мм




ножка декоративная



- металл, окрашенный в черный матовый цвет
- высота 150 мм




фасад дизайнерский розовый



Фасад дизайнерский (HOME SWEET HOME)

- ОСНОВА – МДФ
- ОТДЕЛКА – эмаль с трафаретной печатью
- ТОЛЩИНА 20 мм



витраж «Готика»

для фасадов под стекло

	896	596	446
1316			●
956			●
716		●	●
596		●	
356	●	●	●

для фасадов под стекло с решеткой


	596	446
1316		●
956		●
716	●	●
356	●	●

**ВНИМАНИЕ!**

В данной модели витражи можно использовать из складской программы "быстрый витраж" компании «Марти Гласс» ([mmglass.ru](http://mmglass.ru)).



витраж «Артиста»



витраж «Есения»

рекомендованные ручки



ручка-скоба S536360128-66

- межосевое 128 мм
- сталь шлифованная



ручка-кнопка S536360016-66

- сталь шлифованная



ручка-скоба S536360128-22

- межосевое 128 мм
- железо античное



ручка-кнопка S536360016-22

- железо античное





ручка-скоба S536360128-23

- межосевое 128 мм
- бронза античная темная





ручка-кнопка S536360016-23

- бронза античная темная



	896	596	446	396	377	296	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>							
1316		●	●				
956		●	●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●	●
596		●					
536		●	●				
416		●					
356	●	●	●	●			
236		●	●				
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>							
1316			●				
956			●				
716		●	●				
596		●					
356	●	●	●				
<b>ФАСАД ДЕКОРАТИВНЫЙ</b>							
716		●	●				
<b>РЕШЕТКА ДЛЯ ФАСАДА ПОД СТЕКЛО</b>							
1316			●				
956			●				
716		●	●				
356		●	●				
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>							
177	●	●	●	●		●	
117		●					



внешний вид решеток для фасадов под стекло

- 01- для фасада 1316 x 446
- 02- для фасада 956 x 446
- 03- для фасада 716 x 446
- 04- для фасада 716 x 596
- 05- для фасада 356 x 446
- 06- для фасада 356 x 596















# МИЛАН



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
НЕСТАНДАРТНЫХ  
РАЗМЕРОВ



JUST-IN-TIME  
ПРОГРАММА ПО ОКРАСКЕ,  
29 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



МИЛАН – смотрится очень изысканно, новые тенденции и модные веяния в его дизайне органично сплетаются с традициями итальянского уюта и гостеприимства.

размерный ряд:  
складская программа, изготовление нестандартных размеров

рамка:  
массив ясеня, толщина 22 мм.

центральная часть:  
МДФ, облицованная шпоном ясеня

варианты отделки:

- под покраску (грунт акриловый)
- just-in-time-программа по окраске фасадов, Россия ( см. стр. 410)
- расширение к программе just-in-time (см. стр.414)

- Срок исполнения три недели;
- Минимальное количество – от 1 кухни (но не менее 20 деталей);
- Изготовление нестандартных размеров фасадов:
  - МАХ высота фасада 1700 мм
  - МАХ ширина 897 мм
- Фасады и аксессуары покрыты одним слоем акрилового грунта. Без грунта поставляются следующие элементы: штапики, цоколя, карнизы, соединительные элементы к цоколям.
- Карниз и цоколь покрыты шпоном под покраску.
- Перед покраской фасады и аксессуары необходимо шлифовать.
- Для последующей отделки необходимо использовать эмали на акриловой или полиуретановой основе.



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296
1316		●				
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
536		●	●			
496		●				
356	●	●	●			
236		●				



фасад алюминиевый (черный бархат) со стеклом "Рефлективная бронза"

	896	596	446	296
956			●	●
716		●	●	●
356	●	●	●	


- изготовление нестандартов
- поставляются уже с фрезеровкой под петли (кроме витражей высотой 356 мм)



фасад под стекло

	896	596	446	296
956			●	●
716		●	●	●
356	●	●	●	

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.



фасад глухой

	146
956	●
716	●



решетка декоративная для фасада под стекло

	446
956	●
716	●

штапик для крепления решетки заказывается отдельно.



фасад ящика


	896	596	446	296
177	●	●	●	●



фасад ящика под плитку


	596
117	●

- фасад изготовлен из массива



установка решетки-накладки для фасада


- применяется в комплекте с фасадами под стекло
- устанавливается вместе с витражом
- штапик для крепления решеток заказывается отдельно – штапик Г-образный 2000 x 14 x 7



колонка декоративная

50 x 25


956	●
716	●



накладка декоративная на фасад

53 x 8


142	●
-----	---



планка декоративная

50 x 22



956	●
716	●




планка угловая

38 x 38


716	●
-----	---




карниз верхний прямой




цоколь прямой




- МДФ покрытый текстурной пленкой




угловой элемент 90°  
внешний для цоколя Н 120 мм



угловой элемент 90°  
внутренний для цоколя Н 120 мм




соединительный элемент 180°  
для цоколя Н 120мм



шпонированная боковина

	580 x 19	335 x 19
2430	●	
960		●
870	●	

- боковина изготовлена из МДФ



витраж «Милан крема» \*\*

- стекло Stopsol bronze
- фацет 20 мм



витраж «Милан Артиста»

	896	596	446	296
956			●	●
716		●	●	●
356	●	●	●	

- стекло Artista
- «сглаживание» кромки



витраж «Милан бянько» \*\*

- стекло мателюкс 4 мм
- фацет 20 мм

\*\* ВНИМАНИЕ! В данной модели витражи можно использовать из складской программы "быстрый витраж" компании «Марти Гласс» (mmglass.ru).



рекомендованные ручки



ручка-скоба 15179Z19220.36

- межосевое 192–160 мм
- хром глянец



ручка-кнопка 24179Z02000.36

- хром глянец



ручка-скоба 15179Z12820.36

- межосевое 128–96 мм
- хром глянец




ручка-кнопка 9.1336.0016.28

- межосевое 16 мм
- бронза матовая





	896	596	446	396	377	296	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>							
1316		●					
956		●	●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●	●
536		●	●				
496		●					
356	●	●	●				
236		●					
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>							
956			●			●	
716		●	●			●	
356	●	●	●				
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>							
177	●	●	●			●	
117		●					
<b>ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ФАСАДОВ ПОД СТЕКЛО</b>							
956			●				
716			●				



угловой шкаф











# МИЛАН ДУБ



МИЛАН дуб – особенность этой модели - отделка: рамка выполнена из массива дуба и имеет матовое лакирование; центральная панель изготовлена из МДФ, облицованного шпоном дуба. Фасад имеет приятный оттенок светлого дерева и особенно хорошо смотрится в эко-проектах.

рамка:  
массив дуба, толщина 22 мм

центральная часть:  
МДФ, облицованная шпоном дуба


варианты отделки:

- дуб



фасад глухой

	896	596	446
1316		●	
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●



планка угловая

	38 x 38
716	●



фасад под стекло

	446
956	●
716	●

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.



витраж «Милан дуб»

	446
956	●
716	●

- для фасадов под стекло
- стекло Металюкс grey, 4 мм

рекомендованные ручки



фасад ящика

	596	446
177	●	●



ручка-скоба HN-M-4148-128-BC

- межосевое 128 мм
- медь



ручка-скоба 8.1130.0128.0233

- межосевое 128 мм
- мокко темный



ручка-скоба 8.1137.0160.34


- межосевое 160 мм
- никель глянец шлифованный



ручка-скоба 8.1137.0096.34

- межосевое 96 мм
- никель глянец шлифованный





896

596

446

**ФАСАД ГЛУХОЙ**

1316



956



716



356



**ФАСАД ПОД СТЕКЛО**

956



716



**ФАСАД ЯЩИКА**

177





# МАНЧЕСТЕР



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
НЕСТАНДАРТНЫХ  
РАЗМЕРОВ



JUST-IN-TIME  
ПРОГРАММА ПО ОКРАСКЕ,  
29 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



MOBILCLAN



МАНЧЕСТЕР – искусное сочетание новых тенденций в дизайне с богатством истории и лучшими традициями

размерный ряд:  
складская программа, изготовление нестандартных размеров

рамка:  
массив ясеня, толщина 20 мм

центральная часть:  
МДФ, облицованная шпоном ясеня

- варианты отделки:
- под покраску (грунт акриловый)
  - just-in-time-программа по окраске фасадов, Россия ( см. стр.410)
  - расширение к программе just-in-time (см. стр.414)



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●				
536		●	●			
496		●				
356	●	●	●			
236		●	●			



фасад глухой с планкой

	596	446
2034	●	●
716	●	●



фасад глухой (массив)



	146
716	●



фасад под стекло

	896	596	446
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●

штапик для крепления витражей заказывается отдельно



высота 1276 мм

высота 956 мм

штапик для крепления витражей заказывается отдельно



фасад глухой/под стекло (с планкой)

	596	446
716	●	●

штапик для крепления витражей заказывается отдельно



высота 716 мм


фасад под стекло с планкой

	596	446
1276	●	●
956	●	●
716	●	●




фасад ящика (массив)

	896	596	446	296
177	●	●	●	●
117		●		





планка угловая

	37 x 37
716	●




планка декоративная

	50 x 22
2280	●
2040	●
960	●
720	●



карниз верхний прямой


	3640 x 32
78	●




цоколь прямой для нижних модулей

	3640 x 18
150	●

- МДФ покрытый шпоном дерева





менсола




- кромка с одной стороны



угол внешний для цоколя



шпонированная боковина



- боковина изготовлена из МДФ



витраж «Манчестер Clear» для фасадов под стекло

	896	596	446
1276			●
956		●	●
716		●	●
356	●	●	●



витраж «Манчестер Quadro»

- прозрачное стекло 4 мм с художественной матировкой
- «сглаживание» кромки

**ВНИМАНИЕ!**

В данной модели витражи можно использовать из складской программы "быстрый витраж" компании «Марти Гласс» (mmglass.ru).

рекомендованные ручки



ручка-скоба HN-I-3952-128-I

- межосевое 128 мм
- железо



ручка-скоба M70.X01.00.MT5G

- межосевое 96 мм
- золото винтаж + керамика



ручка-скоба 12914.A44S

- межосевое 128 мм
- серебро блестящее



ручка-ракушка HN-M-3981-64-BSN



- межосевое 64 мм
- никель шлифованный
- стекло Artista
- «сглаживание» кромки




МАНЧЕСТЕР







	896	596	446	396	377	296	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>							
2034		●	●				
1316		●	●				
956		●	●	●	●	●	
716		●	●	●	●	●	●
596		●					
536		●	●				
496		●					
356	●	●	●				
236		●	●				
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>							
1276		●	●				
956		●	●				
716		●	●				
356	●	●	●				
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>							
177	●	●	●			●	
117		●					




угловой шкаф


## выравниватели фасадов

Внимание! В случае заказа фасадов высотой свыше 1700 мм мы рекомендуем заказывать выравниватели фасадов, которые позволят избежать выгибания (коробления) фасадов при их эксплуатации.  
Для фасадов разного типа открывания существуют несколько моделей выравнивателей.

Для сдвижных фасадов оптимальным вариантом является выравниватель TN103.2248.07 (каталог МакМарт).  
Данный выравниватель необходимо устанавливать на боковые части рамки фасада – см.схему ниже.

Для распашных фасадов подходят TN213.\*\*\*\* (\*\*\*\* - зависит от высоты фасада). И в данном случае устанавливается только один выравниватель – на боковую стойку, которая без петель.  
Вторая же сторона регулируется непосредственно петлями.





Также просим Вас обратить Внимание, что высокие фасады – для большей конструктивной прочности – изготавливаются с перемычками.


По умолчанию используется следующая схема установки:

Высота фасада от 296 мм до 1316 мм – без перемычек

Высота фасада от 1317 мм до 2000 мм - одна перемычка

Высота от 2001 и выше - две перемычки

PS. Возможны варианты количества перемычек и их расположения – по согласованию с заказчиком.













# КОЛЛЕКЦИЯ PROVENCE

Коллекция Прованс объединила в себе модели, олицетворяющие тепло и уют, отлично подходящие для оформления загородных домов и квартир в средиземноморском стиле .

Мягкие линии, массивная рамка, широкий выбор декоративных элементов – балясины, арки, буазери и открытые полки – характерны для моделей данного ряда.

Открытые поры подчеркивают структуру натурального дерева.



# ПРОВАНС



JUST-IN-TIME  
ПРОГРАММА ПО ОКРАСКЕ



ПРОВАНС – изящные очертания фасадов «Прованс», будто рамки старинных фотографий, трогательные украшения-завитки, декоративные, винтажные ножки, светлая цветовая гамма – фасады из массива ясеня в стиле прованс преобразят обстановку любого дома, вдохнув в него тепло и домашний уют.

рамка:  
массив ясеня, толщина 20 мм.

центральная часть:  
МДФ, облицованная шпоном ясеня

варианты отделки:

- под покраску (грунт акриловый)
- молочный (эмаль), Италия
- just-in-time-программа по окраске фасадов, Россия ( см. стр.410)
- расширение к программе just-in-time (см. стр.414)
- с патиной ( см. стр.416, 418)



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296
1316		●				
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●	●			
356	●	●	●			



фасад под стекло

	896	596	446	396	296
1316		●	●		
956		●	●	●	●
716		●	●	●	●
356	●	●	●		

штапик для крепления витражей заказываетсяотдельно:

- штапик прямой 2000 x 7 x 5



фасад глухой

	146
956	●
716	●


- ровная центральная часть



фасад глухой

	596	240
716		●
236	●	

- ровная центральная часть



фасад ящика

	896	596	446	396	296
177	●	●	●	●	●

- ровная центральная часть




фасад ящика под плитку

	596	446	146
117	●	●	●

- ровная центральная часть



фасад закругленный под стекло




штапик для крепления закругленных витражей заказывается отдельно:

- для прямых участков – штапик прямой 2000 x 7 x 5
- для закругленных участков – штапик закругленный 430 x 7 x 5

	334 x 334
956	●
716	●



фасад закругленный



	334 x 334
716	●



решетка для фасада под сушку

	896	596	446	296
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	


- применяется в комплекте с фасадами под стекло
- штапик для крепления решеток заказывается отдельно – штапик прямой 2000 x 7 x 5



фасад ящика под стекло

	296
236	●

штапик для крепления витражей заказывается отдельно



- 1 - фасад под стекло
- 2 - решетка для фасада
- 3 - стекло
- 4 - штапик Г-образный

декоративная решетка для фасада под стекло

	446
1316	●
956	●
716	●
356	●


- применяется в комплекте с фасадами под стекло
- устанавливается вместе с витражом
- штапик для крепления решеток заказывается отдельно - штапик Г-образный 2000 x 14 x 6



комплект арочных ящиков

	896
716	●

- комплект состоит из пяти арочных ящиков




колонна

93 x 93

840	●
-----	---


- колонна для кухонных островов
- нижняя часть рассчитана под цоколь Н. 120



колонна декоративная

75 x 40


956	●
716	●



колонка декоративная

75 x 25

956	●
716	●




планка декоративная

100 x 22

50 x 22

956	●	●
716	●	●



планка угловая

	38 x 38	
716	●	



комплект для открытой базы острова

	900 x 500	
840	●	


комплект состоит из:

- стенка задняя 840 x 900 x 18 – 1 шт.
- полка нижняя 449 x 834 x 18 – 1 шт.
- планка передняя 714 x 88 x 20 – 1 шт.
- планка боковая 389 x 88 x 20 – 2 шт.
- колонна 840 x 93 x 93 – 2 шт.




рамка декоративная

	896	596	446
716	●	●	●



боковина

	580 x 50	335 x 50
2400	●	
960		●
840	●	
720		●



ножка цоколя

	75 x 130
120	●

- применяется в комплекте с колонкой декоративной 716 x 75 x 40/25



декоративный уголок для рамки

	117
117	●


- комплект 2 шт.
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной



решетка для декоративной суши

	867 x 22
335	●

- комплект 2 шт.
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716 x 896



решетка для бутылок

	567 x 20
335	●

- комплект 2 шт.
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716 x 896




коромысло

	896	596
124	●	●




коромысло для цоколя


	900 x 20
120	●




полка



балясина прямая




держатель полки




- *рекомендуется применять в комплекте с полкой 900x210x20*




накладка на столешницу закругленная Н.39




арка декоративная





ножка для буфета






балясина закругленная



буфет (центральная часть)





КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ:

- стенка задняя 323x968x8,2 – 1 шт.
- стойка боковая задняя 315x120x20 – 2 шт.
- полка 952x106x20 – 1 шт.
- стойка передняя фигурная 315x56 – 2 шт.



столешница / дно для буфета



## СИСТЕМА БУАЗЕРИ



панель декоративная








схема крепления




монтажная планка





цоколь/ фриз



- для установки рекомендуется применять комплект для крепления универсальный



угол внутренний



угол внешний / торцевой










схема крепления Буазери — системы декоративных стеновых шпонированных панелей





карниз верхний прямой





карниз верхний закругленный





карниз нижний прямой




карниз нижний закругленный




цоколь прямой для нижних модулей




цоколь гнутый для нижних модулей





- МДФ покрытый шпоном дерева





угол внешний для цоколя





соединительный элемент для цоколя



угол внутренний для цоколя



капитель



капитель угловая внешняя 90°








схема установки капители на карниз верхний



профиль накладка для портала



капитель для портала



витраж «Артиста»

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1316		●	●		
956		●	●	●	●
716		●	●	●	●
356	●	●	●		

для закругленных фасадов под стекло

	334 x 334
956	●
716	●

- стекло Artista
- «сглаживание» кромки

*ВНИМАНИЕ!* В данной модели витражи можно использовать из складской программы "быстрый витраж" компании «Мэри Гласс» ([mmglass.ru](http://mmglass.ru)).

рекомендованные ручки



ручка-ракушка 15332Z07800.36

- межосевое 32 мм
- хром глянец



ручка-ракушка 15332Z09700.36

- межосевое 32 мм
- хром глянец



ручка-ракушка 15333Z08000.36

- межосевое 32 мм
- хром глянец



ручка-кнопка 550PB47

- белый с серебряной патиной + вставка



ручка-кнопка 550BB48

- белый с золотой патиной + вставка



ручка-кнопка P77.Y01.Q2.MD1G

- бронза античная "Флоренция" + керамика




ручка-кнопка P77.Y00.Q2.ME8G

- старое серебро с блеском + керамика




ручка-скоба M78.X00.Q3.ME8G


- межосевое 128 мм
- серебро с блеском + керамика




	896	596	446	396	377	334	296	240	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>									
1316		●	●						
956		●	●	●	●		●		●
716		●	●	●	●		●	●	●
596		●	●						
356	●	●	●						
236		●							
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>									
1316		●	●						
956		●	●	●			●		
716		●	●	●			●		
356	●	●	●						
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ</b>									
716						●			
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ ПОД СТЕКЛО</b>									
956						●			
716						●			
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>									
177	●	●	●	●			●		
117		●	●						●
<b>ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ФАСАДА ПОД СТЕКЛО</b>									
1316			●						
956			●						
716			●						
356			●						



навесной шкаф



нижняя тумба закругленная



угловой шкаф











ПОЗИТАНО



ПОЗИТАНО – это модель простой формы из светлого дерева, выполненная с применением технологии «декапе».

рамка:  
массив ясеня, толщина 20 мм.

центральная часть:  
МДФ, облицованная шпоном ясеня

варианты отделки:

- декапе с искусственным старением и глянцевым лакированием



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●	●			
476		●	●			
356	●	●	●	●		●
236		●				



фасад глухой

	240
716	●



фасад под стекло

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.



фасад глухой


	146
956	●
716	●




фасад ящика под плиту



фасад ящика






фасад закругленный



фасад закругленный под стекло


штапик для крепления витражей заказывается отдельно.





фасад ящика

	146
116	●




планка угловая

	40x40
720	●



колонка ровная


	50x25
960	●
720	●



колонна


	96x96
870	●

\* для острова



КОЛОНКА

	100x44
2280	●
960	●
720	●




КОЛОНКА В ПОЛОСКУ

	50x40
960	●
720	●



комплект арочных фасадов с решеткой +гусек


	896
716	●




решетка для фасада под сушку

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

\* указаны размеры фасадов под стекло



ножка цоколя



комплект держателей бокалов



- в комплект входят 6 планок – держателей




решетка для декоративной сушки



- в комплект входят 2 решетки для декоративной сушки
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716 x 896



рамка декоративная



рамка для бутылок





пенал подвесной



коромысло



балясина закругленная



балясина прямая




подставка под бутылки




накладка на столешницу закругленная Н.39






карниз верхний закругленный

	415x415
78,5	●




карниз верхний прямой

	3000x30
78,5	●



карниз нижний прямой


	3000x20
60	●



боковина

	335x18	580x18
2430		●
960	●	
870		●

• боковина изготовлена из ДСП



карниз нижний закругленный

	350x350
60	●



витраж «Тип V»

для фасадов под стекло

	896	596	446
956			●
716			●
356	●	●	●

для закругленных фасадов под стекло

	335x335
956	●
716	●

- стекло прозрачное на обычной подложке + деколь



рекомендуемые витражи см. стр. 438



- комплект вытяжки - портала состоит из:


2-х боковых панелей 716x296x20  
 2-х панелей с капителями 300x300x175  
 1-ой центральной панели 300x1100x20  
 1-ой полки 1700x200x20

	1700x200
1040	●




вытяжка-портал







	896	596	446	396	377	335	296	240	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>									
1316		●	●						
956		●	●	●	●		●		●
716		●	●	●	●		●	●	●
596		●	●						
476		●	●						
356	●	●	●	●			●		
236		●							
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>									
956			●	●			●		
716			●	●			●		
356	●	●	●						
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ</b>									
716						●			
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ ПОД СТЕКЛО</b>									
956						●			
716						●			
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>									
176	●	●	●	●					
116	●	●	●						●



навесной шкаф



нижняя тумба закругленная



угловой шкаф



# КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC

Красота не подвластна времени

Классика – это элегантность и изящество, благородная роскошь и вековые традиции, стиль уверенных и уважаемых людей.

Коллекция фасадов CLASSIC является истинным воплощением классического стиля в мебельном производстве: гармоничные геометрические формы, плавные линии, изысканные декоративные элементы (узоры, наклейки, витражи), натуральное дерево – отличительные особенности, которые всегда остаются востребованными и актуальными.

Цветовая гамма фасадов этой коллекции весьма разнообразна: от естественных оттенков дерева до ярких и насыщенных тонов.

Довольно типичным для классического стиля является применение таких декоративных техник, как патинирование, искусственное старение, тонирование, гляцевое лакирование.

Мебельные фасады коллекции CLASSIC – настоящее произведение искусства, ведь в основе каждой модели лежат натуральные материалы: массив липы, ясеня, березы, ольхи, черешни.

Несомненно, мебель с фасадами в классическом стиле станет островком роскоши, комфорта и стабильности.



# КАЛЬЯРИ



КАПЬЯРИ – это белый фасад с патиной «шампань», который привлекает внимание своими изящными формами и роскошным декором. Мягкий молочно-белый оттенок придаёт фасаду спокойный, тёплый и уютный образ. Линейка фасадов КАПЬЯРИ включает в себя основной набор элементов для классической модели кухни.

рамка:  
массив березы, толщина 20 мм.

центральная часть:  
МДФ крашенная


варианты отделки:

- эмаль белая с патиной шампань



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296
1316		●				
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●	●			
356	●	●	●			
236		●				



фасад под стекло

	896	596	446	396	296
1316			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

штапик для крепления витражей заказывается отдельно:

- штапик прямой 2000 x 7 x 4,5



фасад с декоративной панелью

	596	446
716	●	●




фасад с фрезеровкой

	446
716	●




фасад глухой (массив)

	146
716	●




фасад ящика

	896	596	446	296
177	●	●	●	●
117		●	●	




колонка выдвигаемая

	147 x 45
2276	●
956	●
716	●



колонка декоративная


	75 x 37
956	●
716	●



планка угловая

38 x 38

716




планка декоративная

50

956



716



колонна

93 x 93

870



фасад-панель для портала с декором




1196

716







ножка цоколя




карниз верхний прямой




балясина прямая




фриз прямой





коромысло



карниз нижний прямой





боковина

	580 x 18
2430	●

- боковина изготовлена из ДСП





витраж «Кальяри»

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1316			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		


- стекло Artista
- тип профиля – серебро



цоколь прямой для нижних модулей

	3660 x 22
148	●

- МДФ покрытый шпоном дерева



угол внешний для цоколя

	30,5 x 30,5
150	●

рекомендованные ручки



ручка-скоба WMN.748X.128.M00V7

- межосевое 128 мм
- молочная с золотой патиной



ручка-кнопка P88.Y01.00.MT5G

- золото винтаж + керамика



ручка-скоба M70.X01.00.MT5G

- межосевое 96 мм
- золото винтаж + керамика



ручка-скоба 15133Z09600.41

- межосевое 96 мм
- золото винтаж



ручка-кнопка WPO.2025Y.30.M00V7


- молочная с золотой патиной




ручка-кнопка WPO.723Y.038.M00T5

- золото винтаж





	896	596	446	396	377	296
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>						
1316		●				
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●	●			
356	●	●	●			
236		●				
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>						
1316			●			
956			●	●		●
716			●	●		●
356	●	●	●			
<b>ФАСАД С ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛЬЮ</b>						
716		●	●			
<b>ФАСАД С ФРЕЗЕРОВКОЙ</b>						
716			●			
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>						
177	●	●	●			●
117		●	●			



угловой шкаф



# НИКА



НИКА д'оро  
белая



НИКА д'оро  
бежевая



НИКА ночь



MOBILCLAN



НИКА – торжественный фасад, украшенный по периметру классическим греческим меандром.

рамка:

НИКА д'оро белая - массив березы, толщина 24 мм.

НИКА д'оро бежевая - массив березы, толщина 24 мм.

НИКА ноче - массив липы, толщина 24 мм.

центральная часть:

НИКА д'оро белая - МДФ, облицованная шпоном тульпье

НИКА д'оро бежевая - МДФ, облицованная шпоном тульпье

НИКА ноче - МДФ, облицованная шпоном черешни

варианты отделки:

НИКА д'оро белая - эмаль белая с золотой патиной

НИКА д'оро бежевая - эмаль бежевая с золотой патиной

НИКА ноче - тонирование с искусственным старением и глянцевым лакированием



НИКА д'оро белая



НИКА д'оро бежевая



НИКА ночь



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
570		●	●			
356	●	●	●			



фасад глухой

	146
956	●
716	●

- узкая рамка
- ровная центральная часть



фасад с колонками

	446
716	●



фасад глухой

	596	446	240
716			●
236	●	●	

- ровная центральная часть



фасад под стекло

	896	596	446	396	296
1276			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

штапик для крепления витражей заказывается отдельно:

- штапик прямой 2000 x 8 x 9



фасад закругленный под стекло

	338,5 x 338,5
956	●
716	●

штапик для крепления закругленных витражей заказывается отдельно:

- для прямых участков – штапик прямой 2000 x 8 x 9
- для закругленных участков – штапик закругленный 460 x 8 x 9



фасад закругленный

	338,5 x 338,5
716	●



фасад с колонками под стекло

	446
956	●
716	●

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.



фасад ящика

	896	596	446	296
177	●	●	●	●

- узкая рамка



фасад ящика


	896	596	446	146
142		●	●	
117	●	●		●

- узкая рамка
- ровная центральная часть




коромысло

	900	600	450
125	●	●	●




колонка декоративная (в полосу)

	50 x 40
956	●
716	●




колонка декоративная  
(со штамповкой)

50x26	
956	●
716	●



планка угловая


38 x 38	
716	●



КОЛОННА


93 x 93	
870	●

- колонна для кухонных островов
- нижняя часть рассчитана под цоколь Н. 150



колонка выдвигаемая


147 x 45	
2276	●
956	●
716	●



пилястра


	210x99
1660	●
870	●

- пилястра высотой 1660 примечаются только с фризом




карниз верхний прямой

	3050 x 32
100	●




ножка цоколя

	150 x 120
150	●



капитель


	176 x 27
98	●



фриз прямой

3050 x 60

90,5




капитель двойная

50 x 20

192



для установки на карниз с фризом.



карниз верхний закругленный

(396x396) x 104

100



фриз закругленный

(341,5 x 341,5) x 60


90,5



капитель двойная угловая внешняя 90°

50 x 8

192




боковина

585 x 25

2430


- боковина изготовлена из ДСП
- кроме Ника ноче



карниз нижний прямой

3050 x 33,5


60



карниз нижний закругленный

34

60




цоколь прямой для нижних модулей

4250 x 25

149

- МДФ покрытый шпоном дерева



цоколь гнутый для нижних модулей

(531 x 531) x 25

149




угол внутренний для цоколя

43 x 43


150




соединительный элемент для цоколя




угол внешний для цоколя



балясина прямая



балясина закругленная




СИСТЕМА БУАЗЕРИ



накладка на столешницу  
закругленная Н.39



панель декоративная








схема крепления




монтажная планка





цоколь/ фриз



- для установки рекомендуется применять комплект для крепления универсальный



угол внутренний



угол внешний / торцевой





схема крепления Буазери — системы декоративных стеновых шпонируемых панелей



витраж «НИКА 1»

## ПРИМЕЧАНИЕ:

- стекло матированное + фацет + фьюзинг (стекло прозрачное – фактура «рогожка» + выдавленная решетка + ромб из тонированного стекла)
- тип профиля: медь



витраж «НИКА ночь»

*ПРИМЕЧАНИЕ:*

- стекло матовое мателюкс + фацет + кристалайзер на золотой краске
- тип профиля: медь



витраж «НИКА Д'ОРО» 2

*ПРИМЕЧАНИЕ:*

- стекло прозрачное + деколь, стекло касуми (рифленое), прозрачное + фацет
- тип профиля: медь



витраж «НИКА 2»

*ПРИМЕЧАНИЕ:*

- стекло матированное + фацет + прозрачное по периметру + шелкография
- тип профиля: медь

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1276			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

для закругленных фасадов под стекло

	338,5 x 338,5
956	●
716	●

для фасадов с колонками под стекло



	446
956	●
716	●

рекомендованные ручки



ручка-скоба WMN.724X.128.MKRR8


- межосевое 128 мм
- золото матовое "Милан" + горный хрусталь



ручка-скоба 7492/200

- межосевое 96 мм
- золото матовое

вытяжка-портал



комплект вытяжки - портала состоит из:

- 2-х боковых панелей 675 x 250 x 22/24
- 2-х панелей с капителями 355 x 250 x 85
- 1-ой центральной панели 11400 x 250 x 24
- 1-ой полки 1900 x 125 x 20



ручка-кнопка WPO.724Y.035.MKRR8


- золото матовое "Милан" + горный хрусталь



ручка-скоба M70.X01.00.MT5G


- межосевое 96 мм
- золото винтаж + керамика






● только для НИКА ночи


	896	596	446	396	377	338,5	296	240	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>									
2034			○						
1316		●	●						
956		●	●	●	●		●		●
716		●	●	●	●		●	●	●
570		●	●						
356	●	●	●						
236		●							
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>									
1276			●						
956			●	●			●		
716			●	●			●		
356	●	●	●						
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ</b>									
716						●			
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ ПОД СТЕКЛО</b>									
956						●			
716						●			
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>									
177	●	●	●				●		
142		●	●						
117	●	●							●



навесной шкаф



нижняя тумба закругленная



угловой шкаф















# ЛУКРЕЦИЯ ЗОЛОТАЯ



ЛУКРЕЦИЯ золотая – классическое сочетание белого с золотом делает вашу кухню изысканной и элегантной. Благодаря своей утонченной роскоши ЛУКРЕЦИЯ золотая станет центром притяжения вашего дома.

рамка:  
массив европейской березы, толщина 24 мм.

центральная часть:  
МДФ, облицованная шпоном бука

варианты отделки:

- эмаль белая с золотой патиной



фасад глухой

	896	596	446	396	377
1316		●	●		
956			●	●	●
716		●	●	●	●
496		●			
356	●	●	●		



фасад глухой

	596	446	240
716			●
236	●	●	



фасад глухой

	296
956	●
716	●




фасад глухой


	146
956	●
716	●



фасад ящика под плитку





фасад закругленный



фасад закругленный под стекло

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.





фасад под стекло и решетку

	896	596	446	296
1316			●	
1276			●	
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.



фасад ящика

	596	446	296	146
177	●	●	●	
146				●



решетка для фасада под сушку


	896	596	446
956			●
716			●
356	●	●	●

указаны размеры фасада под стекло и решетку



колонка выдвигающаяся (тип 2)

	146
2276	●
2036	●
956	●
716	●



колонка декоративная

75 x 40


956	●
716	●



голова декоративной колонки

75 x 40


102	●
-----	---



колонка декоративная (погонаж)

75 x 40


2196	●
------	---



колонна декоративная

93 x 93


840	●
-----	---



планка угловая 135°

25 x 25


716



планка угловая 90°

37 x 37

716




планка-скос угловая

22 x 40

956



716



планка декоративная


50

956





716








карниз верхний прямой




карниз верхний закругленный на выступ





карниз верхний закругленный




карниз нижний



карниз нижний закругленный



карниз-выступ





карниз-выступ закругленный

386 x 386

22



капитель 90° внешняя

201 x 201

98



капитель 90° внутренняя

138 x 138

98



капитель 135° внешняя

123 x 123

98



капитель 135° внутренняя

112,5 x 112,5

98





капитель прямая

201 x 75



98





модильон для карниза




фриз закругленный




фриз закругленный на выступ




фриз



цоколь прямой




- МДФ покрытый шпоном дерева



цоколь закругленный






угловой элемент 90°  
внешний для цоколя h 120 мм



накладка закруглённая h 39 мм  
на столешницу глубиной 600 мм




угловой элемент 90°  
внутренний для цоколя h 120 мм



коромысло

	900	600	450
88	●	●	●



соединительный элемент прямой  
для цоколя h 120 мм



подставка под бутылки

	600	450
60	●	●



балясина прямая

	2000
86	●



балясина закругленная

	335 x 335
86	●



комплект решеток  
для декоративной сушки (2 шт.)

	22
335	●

- в комплект входят 2 решетки для декоративной сушки
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716 x 896



рамка для декоративной сушки

	896
716	●

- рекомендуется применять в комплекте с решетками для декоративной сушки



задняя стенка для декоративной сушки

	880 x 6,8 (4)
700	●



пенал подвесной

	600 x 315	450 x 315
315	●	●


# ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



комплект держателей бокалов  
(6 планок - держателей)

	600 x 280
20	●


- в комплект входят 6 планок – держателей



боковина шпонированная толщиной 28,8 мм

	585	340
2400	●	
960		●
840	●	

- боковина изготовлена из ДСП



накладка-корона комплект  
(большая и малая накладка, опора)

	900 x 40	512 x 40
184	●	
156		●



витраж «Луcreция золотая»



витраж «Луcreция Даяна»

для фасадов под стекло

	896	596	446	296
1316			●	
1276			●	
956			●	●
716			●	●
356	●	●	●	


для закругленных фасадов под стекло

	338 x 338
956	●
716	●



	1700
980	●

Вытяжка-портал




рекомендованные ручки




ручка-скоба 15179Z12820.07


- межосевое 128 мм
- восточное золото

КАРНИЗ С ВЫСТУПОМ СХЕМА УСТАНОВКИ







	896	596	446	396	377	338	296	240	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>									
1316		●	●						
956			●	●	●		●		●
716		●	●	●	●		●	●	●
496		●							
356	●	●	●						
236		●	●						
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>									
1316			●						
1276			●						
956			●				●		
716			●				●		
356	●	●	●						
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ</b>									
716						●			
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ ПОД СТЕКЛО</b>									
956						●			
716						●			
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>									
177		●	●				●		
146		●							●




навесной шкаф



нижняя тумба закругленная



угловой шкаф



переходный шкаф  
(с применением планки-скос)













# АФИНА



JUST-IN-TIME  
ПРОГРАММА ПО ОКРАСКЕ,  
17 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ,  
ИТАЛИЯ



БЕЛАЯ с золотой  
патиной



БЕЛАЯ с серебр.  
патиной



АФИНА – роскошный фасад, изготовленный из массива ясеня, представлен в изящном белом цвете с отделкой из золотой патины, серебряной патиной а так же в цветowych решениях just-in-time. Италия

рамка:  
массив ясеня, толщина 20 мм.

центральная часть:  
МДФ, облицованная шпоном ясеня

отделка:

- белая с золотой патиной, белая с серебряной патиной
- just-in-time-программа по окраске фасадов, Италия ( см. стр.282)



фасад глухой

	896	596	446	396	377
1316		●	●		
956		●	●	●	●
716		●	●	●	●
596		●	●		
356	●	●	●		



фасад глухой

	296
956	●
716	●

- без декора — цветка



фасад глухой

	146
956	●
716	●

- без декора — цветка
- ровная центральная часть



фасад глухой

	596	240
716		●
236	●	


- без декора — цветка
- ровная центральная часть



фасад под стекло (с решеткой)

	896	596	446	396	296
1316		●	●		
1276		●	●		
956		●	●	●	●
716		●	●	●	●
356	●	●	●		

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.



фасад закругленный под стекло (с решеткой)

	315 x 315
956	●
716	●

штапик для крепления закругленных витражей заказывается отдельно:

- для прямых участков – штапик прямой 2000 x 7 x 5
- для закругленных участков – штапик закругленный 430 x 7 x 5



фасад с декоративной фрезеровкой

	446
716	●
356	●

- сквозная фрезеровка



фасад закругленный

	315 x 315
716	●



фасад ящика

	896	596	446	396	296
177	●	●	●	●	●

- ровная центральная часть



фасад ящика под плиту

	596	446
117	●	●

- ровная центральная часть



фасад ящика

	146
117	●

- фасад ящика изготовлен из массива



коромысло

	896	596	446
146	●	●	●



арка декоративная

	896	596
176	●	●

- применяются с комплектом арочных фасадов и арочным фасадом ящика.



фасад ящика арочный

	596
272	●

- применяется с аркой декоративной 176 x 596
- ровная центральная часть




комплект арочных фасадов

	896
632	●

- комплект арочных фасадов (правый+левый)
- применяется с аркой декоративной 176 x 896
- сквозная фрезеровка



SX - левая




DX - правая

рамка угловая с колонкой (SD/DX)


	578 x 333
716	●

- на фото – рамка угловая с колонкой левая
- на схеме – рамка угловая с колонкой правая



колонна декоративная (тип 1)


75 x 29	
956	●
716	●



колонна


93 x 93	
870	●

- колонна для кухонных островов
- нижняя часть рассчитана под цоколь Н. 150




колонна декоративная (тип 2)

75 x 37	
956	●
716	●



колонка выдвигаемая

147 x 45	
2276	●
956	●
716	●




планка декоративная

	50 x 20
956	●
716	●




рамка декоративная

	896	446
716	●	●



планка угловая


	38 x 38
716	●




рамка угловая с колонкой левая / правая

	333 x 333
956	●


- колонна для кухонных островов
- нижняя часть рассчитана под цоколь Н. 120




уголок декоративный




профиль декоративный



- *схема установки профиля декоративного*




уголок декоративный (для фасадов под стекло)





- *схема установки уголка декоративного (для фасадов под стекло)*




накладка на столешницу закругленная Н.39




колонка декоративная (погонаж)



заглушка для колонки декоративной





шпонированная боковина

	580 x 19	335 x 19
2430	●	
960		●
870	●	

- боковина изготовлена из МДФ



решетка для декоративной сушки

	863	446
332	●	●

- в комплект входят 2 решетки для декоративной сушки
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716 x 896



подставка для бутылок

	413
63	●

- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716 x 446




балясина закругленная

	293 x 293
80	●





балясина прямая

	2000 x 22
80	●




карниз верхний прямой

3050 x 34




фриз закругленный

568 x 65



карниз верхний закругленный

(380 x 380) x 84




карниз нижний

3000 x 50




- для установки рекомендуется применять комплект для крепления универсальный




фриз прямой

3000 x 60




карниз нижний/закругленный

1147 x 50,5



- для установки рекомендуется применять комплект для крепления универсальный



карниз верхний закругленный (для выносной плиты)





схема крепления прямых элементов системы карнизов









схема крепления закругленных элементов системы карнизов





плита выносная для прямого карниза




плита выносная для закругленного карниза




капитель




модильон декоративный








цоколь прямой для нижних модулей




- МДФ покрытый шпоном дерева





угол внешний для цоколя




цоколь гнутый для нижних модулей



соединительный элемент для цоколя



угол внутренний для цоколя



накладка декоративная на фриз





### СИСТЕМА БУАЗЕРИ



панель декоративная







схема крепления




монтажная планка





цоколь / фриз



- для установки рекомендуется применять комплект для крепления универсальный



угол внешний / торцевой



угол внутренний






схема крепления Буазери — системы декоративных стеновых шпонированных панелей




комплект вытяжки - портала состоит из:

- 2-х боковых панелей 810 x 220 x 20
- 2-х панелей с капителями 220 x 220 x 75
- 1-ой центральной панели 1260 x 220 x 20
- 1-ой полки 1700 x 85 x 20



вытяжка-портал





## витраж «Афина аргенто»

- стекло мателюкс + шелкотрафаретная печать краской RAL на матовой стороне
- «сглаживание» кромки

## для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1316		●	●		
1276		●	●		
956		●	●	●	●
716		●	●	●	●
356	●	●	●		

## для закругленных фасадов под стекло

	315 x 315
956	●
716	●

**ВНИМАНИЕ!**

В данной модели витражи можно использовать из складской программы "быстрый витраж" компании «Марти Гласс» ([mmglass.ru](http://mmglass.ru)).



## витраж «Артиста»

- стекло Artista
- «сглаживание» кромки



## витраж «Афина nero»

- стекло матовоемателюкс +гравировка
- «сглаживание» кромки

рекомендованные ручки



ручка-скоба 9.1350.0128.25-102

- межосевое 128 мм
- молочная с золотой патиной



ручка-скоба WMN.723X.096.M00T5

- межосевое 96 мм
- золото винтаж



ручка-скоба 9.1360.0064.0903


- межосевое 64 мм
- золото матовое




ручка-кнопка WPO.723Y.038.M00T5

- золото винтаж







	896	596	446	396	377	315	296	240	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>									
1316		●	●						
956		●	●	●	●		●		●
716		●	●	●	●		●	●	●
596		●	●						
356	●	●	●						
236		●							
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>									
1316		●	●						
1276		●	●						
956		●	●	●			●		
716		●	●	●			●		
356	●	●	●						
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ</b>									
716						●			
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ ПОД СТЕКЛО</b>									
956						●			
716						●			
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>									
177	●	●	●	●			●		
117		●	●						●
<b>ФАСАД С ДЕКОРАТИВНОЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ</b>									
716			●						
356			●						



навесной шкаф



нижняя тумба закругленная



угловой шкаф

# программа just-in-time по окраске фасадов АФИНА

- 17 отделок
- срок исполнения 5 недель - фабрика MOBILCLAN (Италия)
- минимальное количество-от одной кухни (но не менее 20 деталей)



col.01



col.02



col.05



col.10




col.13



col.15



col.16



col.17



col.20



col.21



col.41



col.42



col.43



col.44



col.45

Обращаем Ваше внимание, что качество цветопередачи данного каталога может отличаться от оригинала



col.46

col.47











РИАЛЬТО



MOBILCLAN



РИАЛЬТО – это нежно-белые фасады с изящной рамкой, украшенной патиной с золотом, располагают к спокойному течению мыслей и перебиранию приятных воспоминаний. Утром здесь хочется поставить на огонь турку с кофе и прочесть новости, а вечером-приготовить ужин к приходу старых добрых друзей.

рамка:  
массив берёзы, толщина 20 мм.


центральная часть:  
плита из HDF

отделка:  
• эмаль белая с золотой патиной



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296	240
1316		●	●				
956		●	●	●	●	●	
716		●	●	●	●	●	●
596		●	●				
476		●	●				
356	●	●	●	●		●	
236		●					



фасад под стекло

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
476		●	●		
356	●	●	●		

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.




фасад ящика

	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●
116	●	●	●		




фасад глухой

	146
956	●
716	●



фасад закругленный


	315x315*
716	●



фасад закругленный под стекло

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.

	315x315*
716	●
956	●




комплект закругленных фасадов

	896
716	●



колонка в полосу

50x40	
960	●
720	●



колонка

100x55	
2280	●
960	●
720	●
480	●




колонка ровная

50x25	
960	●
720	●



колонна

96x96	
870	●



планка угловая

	40x40	
720	●	



решетка для фасада под сушку


	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

• указаны размеры фасадов под стекло



рамка декоративная

	896	596	446
716	●	●	●




фасад ящика


	146
116	●




коромысло




комплект держателей бокалов




- в комплект входят 6 планок – держателей




ножка цоколя




решетка для декоративной сушки



- в комплект входят 2 решетки для декоративной сушки
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716 x 896




решётка для бутылок



- комплект 2 шт.
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716 x 596



балясина прямая






балясина закругленная




карниз с декором верхний




карниз нижний прямой



- МДФ покрытый шпоном дерева



карниз нижний закругленный






капитель с декором





\* под колонку 100 мм  
\*\* под колонку 50 мм




капитель угловая с декором внутренняя 90°



капитель угловая с декором внешняя 90°



карниз с декором верхний закругленный





витраж «Тип L»


рекомендуемые витражи см. стр. 438

для закругленных фасадов под стекло

315x315	
956	●
716	●

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
476		●	●		
356	●	●	●		



вытяжка портал

1700x200	
1040	●

рекомендованные ручки



ручка-скоба 9.1350.0128.25-113

- межосевое 128 мм
- молочная с золотой патиной



ручка-скоба 9.1344.128096.25

- межосевое 128 / 96 мм
- бронза античная



ручка-скоба 9.1331.0096.25-104


- межосевое 64 мм
- бронза античная




ручка-кнопка 10.825.B25-113

- бронза античная красная





	896	596	446	396	377	315	296	240	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>									
1316		●	●						
956		●	●	●	●		●		●
716		●	●	●	●		●	●	●
596		●	●						
476		●	●						
356	●	●	●	●			●		
236		●							
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>									
956			●	●			●		
716			●	●			●		
476		●	●						
356	●	●	●						
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ</b>									
716						●			
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ ПОД СТЕКЛО</b>									
956						●			
716						●			
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>									
176	●	●	●	●					
116	●	●	●						●





# ТУРИН



ТУРИН – выглядит солидно и дорого. Темный цвет фасада и отделка с искусственным старением добавляют особый шик в интерьер.

рамка:  
ТУРИН-массив липы, толщина 24 мм,

центральная часть:  
ТУРИН-МДФ, облицованная шпоном черешни

варианты отделки:

- тонирование с искусственным старением и глянцевым лакированием



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●	●			
536			●			
476		●	●			
356	●	●	●	●		●



фасад под стекло

	896	596	446	396	296
1316			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.



фасад под стекло с решеткой


	446
716	●

штапик в комплекте.



фасад с колонками

	446
956	●
716	●



решетка для фасада под сушку

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

• указаны размеры фасадов под стекло



фасад закругленный под стекло

	338x338
956	●
716	●

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.



фасад закругленный

	338x338
716	●




фасад глухой

	240	596
236		●
716	●	



фасад ящика

	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●



рамка декоративная

	896	596	446
716	●	●	●



фасад ящика

	896	596	446	146
116	●	●	●	●




фасад глухой

	146
956	●
716	●




коромысло

	900	600	450
110	●	●	●



решетка для декоративной сушки



- в комплект входят 2 решетки для декоративной сушки
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716 x 896, 716 x 596



балясина прямая




накладка на столешницу закругленная Н.39




ножка цоколя



балясина закругленная






колонна

93X93


870



планка угловая

40x40

720



колонка декоративная

75x30

2280



960



720



рамка декоративная


446

556







капитель



капитель угловая внутренняя 90°




капитель угловая внешняя 90°




карниз нижний закругленный



карниз нижний прямой




- МДФ покрытый шпоном дерева




карниз верхний прямой





карниз верхний закругленный

	425x425	
86,7	●	



решетка для бутылок

	567x20	
335	●	

- комплект 2 шт.
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716 x 596



витраж «Турин»



стекло для фасада с решеткой

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1316			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

для закругленных фасадов под стекло

	338x338	
956	●	
716	●	

- стекло мателюкс+фацет, вставка с фацетом и рисунком
- тип профиля: серебро

стекло для фасада с решеткой

	446	
716	●	

- стекло 4мм



ручка-скоба WMN.766X.096.M00C1

- межосевое 96 мм
- медь античная кантри



ручка-скоба 9.1360.128096.25

- межосевое 128 мм
- бронза античная французская



ручка-скоба 9.1360.0064.25


- межосевое 64 мм
- бронза античная французская




ручка-кнопка 24157Z0500B.47

- серебро восточное







	896	596	446	396	377	338	296	240	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>									
1316		●	●						
956		●	●	●	●		●		●
716		●	●	●	●		●	●	●
596		●	●						
536			●						
476		●	●						
356	●	●	●	●			●		
236		●							
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>									
1316			●						
956			●	●			●		
716			●	●			●		
356	●	●	●						
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ</b>									
716						●			
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ ПОД СТЕКЛО</b>									
956						●			
716						●			
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>									
116	●	●	●						●
176	●	●	●	●			●		



навесной шкаф



нижняя тумба закругленная



угловой шкаф



# ТУРИН art deco



MOBILCLAN



ТУРИН art deco – придаст помещению изысканный вид и подчеркнет дизайн в стиле Арт-деко. Особая отделка патиной шампань позволит интерьеру выглядеть элегантно и роскошно.

рамка:

ТУРИН art deco- массив липы, толщина 24 мм.

центральная часть:

ТУРИН art deco- МДФ, облицованная шпоном тулипые


варианты отделки:

- эмаль тёмно-коричневая с патиной шампань



фасад глухой

	446
716	●
356	●



колонка с декором


	75x27
2280	●
956	●
716	●

- колонка 2280/716x75x27 имеет один декор в верхней части
- колонка 956x75x27 имеет два декора в верхней и нижней частях



фасад ящика

	446
177	●



колонна



	96x96
870	●

- колонна для кухонных островов
- нижняя часть рассчитана под цоколь Н.150



коромысло с декором

	896	596	446
124	●	●	●



карниз нижний/фриз/фронтальный цоколь прямой

	3000x45
55	●


- для установки рекомендуется применять крепления для карниза (см.стр.738 крепежные элементы)



ножка цоколя





	75x125
150	●

- применяется в комплекте с колонкой с декором art deco 2280/716x75x27



карниз нижний/фриз/фронтальный цоколь закругленный

	584x65
56	●



декор для фасада с решеткой

	Ø 49
9	●

рекомендованные ручки



витраж «Турин»



стекло для фасада  
с решеткой



ручка-кнопка 24157Z0500B.47

- *серебро восточное*

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1316			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

для закругленных фасадов  
под стекло

	338x338
956	●
716	●

- *стекло мателюкс+фацет, вставка с фацетом и рисунком*
- *тип профиля: серебро*

стекло для фасада с решеткой

	446
716	●

- *стекло 4мм*




ручка-кнопка 15157Z0500B.47

- *серебро восточное*




ручка-кнопка 24157Z0300B.47


- *серебро восточное*




	896	596	446	396	377	338	296	240	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>									
1316		●	●						
956		●	●	●	●		●		●
716		●	●	●	●		●	●	●
596		●	●						
536			●						
476		●	●						
356	●	●	●	●			●		
236		●							
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>									
1316			●						
956			●	●			●		
716			●	●			●		
356	●	●	●						
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ</b>									
716						●			
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ ПОД СТЕКЛО</b>									
956						●			
716						●			
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>									
116	●	●	●						●
176	●	●	●	●			●		



навесной шкаф



нижняя тумба закругленная



угловой шкаф







# ВИКТОРИЯ



MOBILCLAN



ВИКТОРИЯ – это уважаемый фасад из массива черешни, украшенный тонкой фигурной резьбой.

рамка:  
массив черешни, толщина 20 мм.

центральная часть:  
МДФ, облицованная шпоном черешни

отделка:

- тонирование с искусственным старением и глянцевым лакированием



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296
1316		●				
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
570		●	●			
496		●				
356	●	●	●			



фасад с решеткой под сушку

	446
956	●
716	●

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.



фасад под стекло

	896	596	446	396	296
1276			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.

- штапик прямой 2000x7x7



фасад с колонками под стекло

	446
956	●
716	●

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.



фасад ящика

	896	596	446	296
177	●	●	●	●
142		●	●	
117		●		




фасад ящика

	146
117	●




фасад закругленный



	334,5x334,5
716	●



фасад закругленный под стекло



штапик для крепления закругленных витражей заказывается отдельно:

- для прямых участков — штапик прямой 2000x7x7
- для закругленных участков — штапик закругленный 410x7x7

	334,5x334,5
956	●
716	●



фасад глухой

	446
2034	●



фасад с колонками

	446
716	●



фасад глухой

	240	596
236		●
716	●	

- без декора на центральной части



фасад глухой

	196	146
956	●	
716	●	●



комплект арочных фасадов

	896
632	●

- комплект арочных фасадов (правый+левый)
- применяется с аркой декоративной 176x896
- фасады с колонками



рамка угловая с колонкой

	578x328
716	●


- рамка угловая с колонкой правая\* (DX).



арка декоративная

	896
176	●


- применяется с комплектом арочных фасадов



колонка декоративная

75x42

956	●
716	●



планка угловая

40x40

720	●
-----	---



колонна

93x93

870	●
-----	---

- колонна для кухонных островов
- нижняя часть рассчитана под цоколь Н. 150




планка декоративная

50x20

716	●
-----	---



планка-скос угловая



решетка для декоративной сушки



- в комплект входят 2 решетки для декоративной сушки
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716x896



рамка декоративная




балясина прямая







балясина закругленная



карниз верхний прямой с декором




коромысло



карниз верхний закругленный с декором




подставка под бутылки




карниз верхний прямой






карниз верхний закругленный




карниз нижний/ фриз прямой



накладка на столешницу закругленная Н.39 (Т-профиль)



накладка на столешницу закругленная Н.38



карниз нижний/ фриз закругленный





### витраж «Виктория»

- стекло тонированное + фацет
- тип профиля: бронза

### для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1276			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

### для закругленных фасадов под стекло

	334,5x334,5
956	●
716	●

### для фасадов с колонками под стекло

	446
956	●
716	●

### рекомендованные ручки



### ручка-скоба 9.1337.0096.23

- межосевое 96 мм
- бронза античная красная



### ручка-скоба 15133Z09600.07

- межосевое 96 мм
- отделка бронза «Валенсия»



### ручка-кнопка 24401Z03000.07

- отделка бронза «Валенсия»




### ручка-кнопка 10.818.B23


- бронза античная красная









	896	596	446	396	377	334,5	296	240	196	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>										
2034			●							
1316		●	●							
956		●	●	●	●		●		●	●
716		●	●	●	●		●	●	●	●
570		●	●							
496		●								
356	●	●	●							
236		●								
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>										
1276			●							
956			●	●			●			
716			●	●			●			
356	●	●	●							
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ</b>										
716						●				
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ ПОД СТЕКЛО</b>										
956						●				
716						●				
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>										
177	●	●	●				●			
142		●	●							
117		●								●




нижняя тумба закругленная



угловой шкаф



угловой шкаф



переходный шкаф  
(с применением планки-скос)



# ВЕНЕЦИЯ



ВЕНЕЦИЯ – это модель классической формы с искусственным старением и глянцевым лакированием, словно даёт возможность насладиться воспоминаниями о приятных и радостных моментах жизни.

рамка:  
массив липы, толщина 20 мм.

центральная часть:  
ДСП, облицованная шпоном черешни

отделка:

- тонирование с искусственным старением глянцевым лакированием



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296	240
1316		●	●				
956		●	●	●	●	●	
716		●	●	●	●	●	●
596		●	●				
476		●	●				
356	●	●	●	●		●	
236		●					



комплект закругленных фасадов

	896
716	●

- комплект 2 шт. левый+правый



фасад под стекло

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.

рекомендуемые витражи см. стр. 450



фасад ящика

	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●
116	●	●	●		



фасад закругленный

	315x315*
716	●

\* размер каркаса



фасад закругленный под стекло

	315x315*
716	●
956	●

\* размер каркаса

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.



фасад ящика

	146
116	●



фасад глухой

	146
956	●
716	●



колонка в полоску

50x40	
960	●
720	●




колонка

100x55	
2280	●
960	●
720	●




колонка ровная

50x25	
960	●
720	●



колонна

96x96	
870	●



планка угловая


	40x40	
720	●	



комплект держателей бокалов

	500	
20	●	

- в комплект входят 6 планок – держателей



решетка для фасада под сушку

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

- указаны размеры фасадов под стекло



рамка декоративная

	896	596	446
716	●	●	●



капитель угловая с декором внутренняя 90°

	133,1x133,1	
107,2	●	



капитель угловая с декором внешняя 90°


	227,2x227,2	
107,2	●	



решетка для декоративной сушки

	867	567
335	●	●


- в комплект входят 2 решетки для декоративной сушки
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716x896 и 716x596



капитель с декором


	198*	148**
107	●	●

- \* под колонку 100 мм
- \*\* под колонку 50 мм




карниз верхний прямой

	3000x30
78,5	●




карниз верхний закругленный

	415x415
78,5	●




карниз с декором верхний




карниз нижний прямой




- МДФ покрытый шпоном дерева



карниз с декором верхний закругленный



карниз нижний закругленный



ножка цоколя



- применяется с колонками 2280/720x100x55



балясина прямая

	2000x26
72	●



балясина закругленная

	335x335
72	●



пенал подвесной

	450x280
280	●



накладка декоративная, L=2000

тип А



тип С



тип D



тип E



- устанавливается в паз по внутреннему периметру рамки фасада



коромысло

	900	600	450
90	●	●	●

рекомендованные ручки



накладка на столешницу закругленная Н.39



витраж «Тип А»

для закругленных фасадов под стекло

	335x335
956	●
716	●

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
956	●		●	●	●
716			●	●	●
356		●	●		

рекомендуемые витражи см. стр. 438



ручка-кнопка WPO.2028Y.30.M00D1

- бронза античная "Флоренция"



ручка-кнопка WPO.696Y.000.M00A8

- бронза "Орваль"



ручка-скоба WMN.696X.128.M00A8

- межосевое 128 мм
- бронза "Орваль"



ручка-скоба M10.01.02.02MM

- межосевое 96 мм
- бронза старая+керамика



ручка-скоба 9.1360.128096.25

- межосевое 128 мм
- бронза античная французская

рекомендованные ручки



ручка-кнопка P18.01.02.02MM

- бронза старая+керамика



ручка-скоба M78.X01.00.MD1G


- межосевое 128 мм
- бронза античная "Флоренция" + керамика




ручка-скоба M55X.01.D5.MD1G

- межосевое 128 мм
- бронза античная "Флоренция" + керамика







	896	596	446	396	377	315	296	240	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>									
1316		●	●						
956		●	●	●	●		●		●
716		●	●	●	●		●	●	●
596		●	●						
476		●	●						
356	●	●	●	●			●		
236		●							
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>									
956			●	●			●		
716			●	●			●		
356	●	●	●						
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ</b>									
716						●			
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ ПОД СТЕКЛО</b>									
956						●			
716						●			
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>									
176	●	●	●	●					
116	●	●	●						●




навесной шкаф



нижняя тумба закругленная



угловой шкаф



комплект закругленных фасадов



# COPPEHTO



MOBILCLAN



SORRENTO – строгий фасад приятного коричневого цвета с глянцевым лакированием. Благородно и дорого смотрятся фасады этой модели.

рамка:  
массив ясеня, толщина 20 мм.

центральная часть:  
МДФ, облицованная шпоном ясеня

варианты отделки:

- тонирование с искусственным старением и глянцевым лакированием



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●	●			
476		●	●			
356	●	●	●	●		●
236		●				



фасад глухой

	240
716	●



фасад под стекло

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.




фасад глухой


	146
956	●
716	●




фасад ящика под плиту



фасад ящика





фасад закругленный



фасад закругленный под стекло

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.






комплект арочных фасадов с решеткой + гусек

	896
716	●




фасад ящика

	146
116	●



ножка цоколя

	100x120
150	●




решетка для фасада под сушку

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		



колонка ровная


	50x25
960	●
720	●



колонка в полосу

50x40


960	●
720	●



планка угловая

40x40


720	●
-----	---



колонка

100x44

2280	●
960	●
720	●



колонна

96x96

870	●
-----	---



рамка декоративная

	896	596	446
716	●	●	●



рамка для бутылок

	146
716	●



балясина закругленная

	335x335
72	●



балясина прямая

	2000x26
72	●



комплект держателей бокалов

	500
20	●

- в комплект входят 6 планок – держателей



подставка под бутылки



60

450

пенал подвесной



280


450x280



накладка на столешницу закругленная Н.39



коромысло



90

900

600

450



решетка для декоративной сушки




335

867x22

567x22

- комплект 2 шт.
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716 x 596, 716 x 596




карниз верхний прямой




78,5

3000x30



карниз верхний закругленный


	415x415
78,5	●



карниз нижний прямой

	3000x20
60	●

- МДФ покрытый шпоном дерева



карниз нижний закругленный

	350x350
60	●



витраж «Тип А»



для закругленных фасадов под стекло

	335x335
956	●
716	●

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
956	●		●	●	●
716			●	●	●
356		●	●		


рекомендуемые витражи см. стр. 438




вытяжка-портал









	896	596	446	396	377	335	296	240	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>									
1316		●	●						
956		●	●	●	●		●		●
716		●	●	●	●		●	●	●
596		●	●						
476		●	●						
356	●	●	●	●			●		
236		●							
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>									
956			●	●			●		
716			●	●			●		
356	●	●	●						
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ</b>									
716						●			
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ ПОД СТЕКЛО</b>									
956						●			
716						●			
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>									
176	●	●	●	●					
116	●	●	●						●



навесной шкаф



нижняя тумба закругленная



угловой шкаф







# ФИРЕНЦЕ



ФИРЕНЦЕ – это классический фасад из массива липы словно дарит тепло, а изящный резной узор украшает эту модель кухни и радует глаз. Простота исполнения, без нарочито вычурных украшений, придётся по вкусу тем, кто после суеты хочет насладиться покоем.

рамка:  
массив липы, толщина 20 мм.

центральная часть:  
МДФ, облицованная шпоном черешни

варианты отделки:

- тонирование с искусственным старением и глянцевым лакированием



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●	●			
476		●	●			
356	●	●	●	●		●



фасад под стекло

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

штапик для крепления витражей заказывается отдельно:

- штапик прямой 2000х6х6



фасад глухой

	240	596
236		●
716	●	


- ровная центральная часть



фасад глухой

	146
956	●
716	●


- узкая рамка
- ровная центральная часть



- комплект 2 шт. левый+правый

комплект закругленных фасадов

	896
716	●




штапик для крепления закругленных витражей заказывается отдельно.

- для прямых участков — штапик прямой 2000x6x6
- для закругленных участков — штапик закругленный 410x6x6

фасад закругленный

*размер каркаса	315x315*
716	●



*размер каркаса	315x315*
716	●
956	●

фасад закругленный под стекло

штапик для крепления витражей заказывается отдельно.



фасад ящика


	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●
116	●	●	●		

- узкая рамка
- ровная центральная часть



фасад ящика

	146
116	●




колонка

	100x55
2280	●
960	●
720	●



колонка в полосу

	50x40
960	●
720	●



колонка ровная


	50x25
960	●
720	●



ножка цоколя


	100x120
150	●

- применяется с колонками 2280/720x100x55



планка угловая


	40x40
720	●



колонна

	96x96
870	●

- колонна для кухонных островов
- нижняя часть рассчитана под цоколь Н. 150



решетка для фасада под сушку\*

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		


- применяется в комплекте с фасадами под стекло
- штапик для крепления решеток заказывается отдельно - штапик 2000x6x6

\* указаны размеры фасадов под стекло



подставка под бутылки

	450
60	●



решётка для бутылок

	567
335	●

- в комплект входят 2 шт.
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716x596



коромысло

	900	600	450
90	●	●	●



решетка для декоративной сушки

	867	567
335	●	●

- в комплект входят 2 решетки для декоративной сушки
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716x896 и 716x596



рамка декоративная

	896	596	446
716	●	●	●



балясина закругленная

	335x335
72	●



балясина прямая

	2000x26
72	●



накладка на столешницу закругленная Н.39



карниз верхний прямой



комплект держателей бокалов




- в комплект входят 6 планок – держателей



карниз верхний закругленный




пенал подвесной



карниз нижний прямой




- МДФ покрытый шпоном дерева



карниз нижний закругленный


	350x350
60	●



капитель с декором


	198*	148**
107	●	●

\* под колонку 100 мм  
\*\* под колонку 50 мм




карниз с декором верхний

	3000x30
109,7	●



капитель угловая с декором внутренняя 90°

	133,1x133,1
107,2	●



карниз с декором верхний закругленный

	420x420
109,7	●



капитель угловая с декором внешняя 90°

	227,2x227,2
107,2	●



витраж «Тип В»

рекомендуемые витражи см. стр. 438

для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

для закругленных фасадов под стекло

	315x315*
956	●
716	●

- стекло матированное + фацет + полимераграфия
- тип профиля: бронза

\* размер каркаса

рекомендованные ручки



ручка-скоба WMN.538X.096.M00D1

- межосевое 96 мм
- бронза античная "Флоренция"



ручка-скоба 9.1275.0096.25

- межосевое 96 мм
- бронза античная французская




ручка-кнопка 10.824.B25

- бронза античная французская




ручка-кнопка 10.801.B25


- бронза античная французская




	896	596	446	396	377	315	296	240	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>									
1316		●	●						
956		●	●	●	●		●		●
716		●	●	●	●		●	●	●
596		●	●						
476		●	●						
356	●	●	●	●			●		
236		●							
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>									
956			●	●			●		
716			●	●			●		
356	●	●	●						
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ</b>									
716						●			
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ ПОД СТЕКЛО</b>									
956						●			
716						●			
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>									
176	●	●	●	●					
116	●	●	●						●




навесной шкаф



нижняя тумба закругленная



угловой шкаф



комплект закругленных фасадов







# ТРИЕСТЕ



ТРИЕСТЕ – это красивый лакированный фасад медового цвета с изящным геометрическим рисунком, нанесенным методом шелкографии.

рамка:  
массив ольхи красной (Red Alder), толщина 20 мм.

центральная часть:  
МДФ, облицованная шпоном черешни

варианты отделки:

- тонирование с искусственным старением и глянцевым лакированием



фасад глухой

	896	596	446	396	377	296
1316		●	●			
956		●	●	●	●	●
716		●	●	●	●	●
596		●	●			
476		●	●			
356	●	●	●	●		●



фасад под стекло

	896	596	446	396	296
1276			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

штапик для крепления витражей заказывается отдельно:



фасад глухой

	240	596
236		●
716	●	

- ровная центральная часть



фасад ящика

	896	596	446	396	296
176	●	●	●	●	●

- ровная центральная часть



фасад глухой

	146
956	●
716	●

- узкая рамка
- ровная центральная часть



решетка для фасада под сушку

	896	596	446	396	296
1276			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

штапик для крепления решеток заказывается отдельно:

- штапик 2000x6x6
- применяется в комплекте с фасадами под стекло



фасад ящика под плиту

	896	596	446	146
116	●	●	●	●


- узкая рамка
- ровная центральная часть без декора




фасад закругленный

	315x315*
716	●


\*размер каркаса



фасад закругленный внутренний для нижних баз



фасад закругленный внутренний для верхних шкафов




коромысло



подставка под бутылки






фасад закругленный под стекло

штапик для крепления решетки заказывается отдельно.

\*размер каркаса

315x315\*

716	●
956	●



комплект закругленных фасадов

896

716	●
-----	---



цоколь гнутый для комплекта закругленных фасадов

980x124


150	●
-----	---



ножка цоколя


75x120

150	●
-----	---



планка угловая


	40x40
720	●



колонна

	93x93
870	●

- колонна для кухонных островов
- нижняя часть рассчитана под цоколь Н. 150



колонка

	75x32
2280	●
2040	●
960	●
720	●



решетка для декоративной сушки


	867
335	●

- в комплект входят 2 решетки для декоративной сушки
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716x896



рамка декоративная

	896	596	446
716	●	●	●



решётка для бутылок

	567
335	●

- в комплект входят 2 шт.
- рекомендуется применять в комплекте с рамкой декоративной 716x596



комплект держателей бокалов

	500
20	●

- в комплект входят 6 планок-держателей




пенал подвесной


	900x315	450x315
315	●	●





накладка на столешницу закругленная Н.39




карниз верхний прямой




карниз нижний прямой




карниз верхний закругленный



карниз нижний закругленный




карниз верхний закругленный внутренний



карниз нижний закругленный внутренний






фриз прямой





цоколь прямой




- МДФ покрытый шпоном дерева




фриз закругленный



цоколь закругленный для нижних модулей



фриз закругленный внутренний




цоколь закругленный, внутренний для нижних модулей






капитель верхняя




капитель нижняя




капитель верхняя угловая внутренняя 90°



капитель нижняя угловая внутренняя 90°



капитель верхняя угловая внешняя 90°



капитель нижняя угловая внешняя 90°





балясина прямая

	2000x18
86	●



балясина закругленная

	335x335
86	●



витраж «ТРИЕСТЕ»  
для фасадов под стекло

	896	596	446	396	296
1276			●		
956			●	●	●
716			●	●	●
356	●	●	●		

для закругленных фасадов под стекло


	315x315*
956	●
716	●

- стекло тонированное матовое с фацетом по периметру + декоративная вставка "Ромб" с кристаллами
- тип профиля: медь

\* размер каркаса



- комплект вытяжки - портала состоит из:  
 2-х боковых панелей 716x296x20  
 2-х панелей с капителями 300x300x180  
 1-ой центральной панели 300x1100x25  
 1-ой полки 1700x205x20



вытяжка портал





рекомендованные ручки



ручка-скоба WMN.619X.128.M00D1

- межосевое 128 мм
- бронза античная "Флоренция"



ручка-скоба 9.1349.0128.25

- межосевое 128 мм
- бронза античная французская



ручка-кнопка WPO.2025Y.30.M00D1


- бронза античная "Флоренция"




ручка-кнопка 10.824.B25

- бронза античная французская







	896	596	446	396	377	315x315	296	240	146
<b>ФАСАД ГЛУХОЙ</b>									
1316		●	●						
956		●	●	●	●		●		●
716		●	●	●	●		●	●	●
596		●	●						
476		●	●						
356	●	●	●	●			●		
236		●							
<b>ФАСАД ПОД СТЕКЛО</b>									
1276			●						
956			●	●					
716			●	●			●		
356	●	●	●				●		
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ</b>									
716						●			
<b>ФАСАД ЗАКРУГЛЕННЫЙ ПОД СТЕКЛО</b>									
956						●			
716						●			
<b>ФАСАД ЯЩИКА</b>									
176	●	●	●	●					
116	●	●	●						●




навесной шкаф



нижняя тумба закругленная



угловой шкаф



комплект закругленных фасадов



КОЛЛЕКЦИЯ

# CAFE

Коллекция фасадов для отделки баров, ресторанов, салонов красоты.

Оригинальные варианты отделки, сочетание различных фактур и оттенков, смелые эксперименты с формами и узорами.

Простота в уходе и эксплуатации, прочность и долговечность – все основные факторы при выборе материалов для отделки общественных заведений свойственны фасадам из коллекции Cafe.




# ЭДИНБУРГ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
НЕСТАНДАРТНЫХ  
РАЗМЕРОВ



JUST-IN-TIME  
ПРОГРАММА ПО ОКРАСКЕ



ЭДИНБУРГ – фасад из МДФ с декоративными металлическими вставками. Удобство в эксплуатации и механическая прочность всех деталей позволяет использовать фасад в мебели и стойках для баров и ресторанов.

размерный ряд:  
складская программа, изготовление нестандартных размеров

фасад:

- МДФ, покрытый эмалью, толщина 19 мм.

варианты отделки:

- just-in-time-программа по окраске фасадов, Россия ( см. стр.412)







# АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
НЕСТАНДАРТНЫХ  
РАЗМЕРОВ



Кухонная мебель должна отвечать весьма жестким требованиям. Как показывает практика, фасады, выполненные из МДФ, ДСП или дерева оказываются непрактичными, что приводит к быстрому износу мебели. Фасады, выполненные из алюминиевого профиля, обладают рядом преимуществ, которые делают их наилучшим решением для кухонной мебели.

## алюминиевые фасады




### ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ (ЕСТЬ ГОТОВЫЕ РАЗМЕРЫ)

собственное производство позволяет нам изготавливать фасады из алюминия с индивидуальными размерами по вашим чертежам. Рамочные профили изготавливаются из трехметровых хлыстов, что позволяет разработать фасады практически под любую мебель. Профили рассчитаны под стекло или зеркала толщиной четыре миллиметра.



### ПРИСАДКА

мебельные фасады представляют собой распашные или откидные дверцы, а следовательно, требуют для своей установки такой вид фурнитуры, как петля. Для нее, в свою очередь, необходима присадка на тыльной стороне этих фасадов.



### ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ


Для надёжной фиксации стекла в рамочном профиле используется уплотнительная лента, которая фиксирует стекло в створке фасада. Уплотнительная лента помогает избавиться от дребезжания стекла. Вам остается только произвести монтаж.



МИЛАН



ПОРТОФИНО



ИНТЕГРА





Черный мрамор



Голубой мрамор



Красный мрамор



## Коллекция рамочных алюминиевых фасадов со вставкой из триплекса.

Триплекс - два стекла, склеенные между собой специальной полимерной плёнкой или фотоотверждаемой композицией.

Заметим, что такое стекло, как триплекс – это универсальный материал, который имеет множество достоинств, а именно:

- высокая прочность. Оно в 6 – 8 раз прочнее обычного стекла;
- безопасность. Полимер удерживает покрытие от рассыпания в виде острых осколков, при ударе
- высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики;
- изготовление нестандартов (ограничение не более 2100x1000 мм)

характеристики :

Коллекция рамочных алюминиевых фасадов, вставка из триплекса. Благодаря полимерной плёнке, такое стекло обладает механической прочностью и высокими теплоизоляционными характеристиками. Может устанавливаться рядом с духовкой или посудомоечной машиной. Вставки с декорами под натуральный камень украсят самую лаконичную кухню в современном стиле или стиле лофт.



Фасад в черной алюм.рамке  
Милан: стекло - триплекс  
Голубой мрамор (DM-064)



Фасад в черной алюм.рамке  
Итегра: стекло - триплекс  
Голубой мрамор (DM-064)



Фасад в черной алюм.рамке  
Милан: стекло - триплекс  
Красный мрамор (DM-063-1)



Фасад в черной алюм.рамке  
Интегра: стекло - триплекс  
Красный мрамор (DM-063-1)



Фасад в черной алюм.рамке  
Милан: стекло - триплекс  
Черный мрамор (DG5-28N)



Фасад в черной алюм.рамке  
Интегра: стекло - триплекс  
Черный мрамор (DG5-28N)



Фасад в черной алюм.рамке  
Портофино: стекло - триплекс  
Голубой мрамор (DM-064)



Фасад в черной алюм.рамке  
Портофино: стекло - триплекс  
Красный мрамор (DM-063-1)



Фасад в черной алюм.рамке  
Портофино: стекло - триплекс  
Черный мрамор (DG5-28N)





# ВЫТЯЖКИ



JUST-IN-TIME  
ПРОГРАММА ПО ОКРАСКЕ



В процессе кухонного колдовства возникают разные запахи. Но иметь пробуждающий аппетит аромат должно лишь готовое блюдо, а атмосфера кухни – оставаться чистой. Кухонные воздухоочистители или вытяжки – это multifunctional устройства. Их прямое назначение – очищать воздух от копоти, жира, запахов. Кроме того, вытяжка является не только элементом интерьера, но и продлевает срок эксплуатации кухонной мебели, а также обеспечивает дополнительное освещение рабочей поверхности.



### СОМАЛИ 60 / 90

КУПОЛ металлический, покрашенный в черный цвет.  
ОБВЯЗКА – массив липы, покрашенный в черный цвет.  
ДЕКОР – металлические заклепки.

Размеры:  
ширина 598 / 898 мм  
глубина 501 мм  
высота 820–1000 мм  
Мотор: 700 куб.м/час



### НИАГАРА 90

КУПОЛ и ОБВЯЗКА металлические, покрашенные в черный и в белый матовый цвет.

Размеры:  
ширина 898 мм  
глубина 500 мм  
высота 740–1060 мм  
Мотор: 700 куб.м/час



### ЛУГАНО 60 / 90

КУПОЛ металлический, покрашенный в серый цвет.  
ОБВЯЗКА – массив ясеня, покрашенный в цвет фасада.

Размеры:  
ширина 598 / 898 мм  
глубина 501 мм  
высота 598 мм / с допол. секцией 943 мм  
Мотор: 700 / 900 куб.м/час



### ПОРТОФИНО 60 / 90

КУПОЛ металлический, покрашенный в белый цвет.  
ОБВЯЗКА – массив липы, покрашенный в цвет фасада.

Размеры:  
ширина 598 / 898 мм  
глубина 467 / 501 мм  
высота 701 мм  
Мотор: 700 / 900 куб.м/час



### АМАЛЬФИ СЕРАЯ 60 / 90

КУПОЛ металлический, покрашенный в серый цвет.  
ОБВЯЗКА – массив ясеня, цвет "Амальфи серая".

Размеры:  
ширина 598 / 898 мм  
глубина 501 мм  
высота 625 мм / с допол. секцией 948 мм  
Мотор: 700 / 900 куб.м/час



### АМАЛЬФИ БЕЖЕВАЯ 60 / 90

КУПОЛ металлический, покрашенный в белый цвет.  
ОБВЯЗКА – массив ясеня, цвет "Амальфи бежевая".

Размеры:  
ширина 598 / 898 мм  
глубина 501 мм  
высота 625 мм / с допол. секцией 948 мм  
Мотор: 700 / 900 куб.м/час



### ДЕКОРАТИВНАЯ LUCREZIA

КУПОЛ металлический, покрашенный в белый цвет.  
ОБВЯЗКА – массив липы, покрашенный в цвет фасада с золотой патиной.

Размеры:  
ширина 898 мм  
глубина 501 мм  
высота 906 мм  
Мотор: 700 / 900 куб.м/час



### LUCREZIA 60 / 90

КУПОЛ металлический, покрашенный в белый цвет.  
ОБВЯЗКА – массив липы, покрашенный в цвет фасада с золотой патиной.

Размеры:  
ширина 600 / 900 мм  
глубина 500 мм  
высота 624 мм / с допол. секцией 865 мм  
Мотор: 500 / 700 куб.м/час



### MANCHESTER

КУПОЛ нержавеющая сталь  
ОБВЯЗКА – массив ясеня, покрашенный в цвет фасада.

Размеры:  
ширина 598 / 898 мм  
глубина 501 мм  
высота 570 мм / с допол. секцией 827 мм  
Мотор: 400 / 700 куб.м/час





## КЕЙПТАУН 60 / 90

КУПОЛ и ОБВЯЗКА металлический, покрашенный в черный матовый цвет.

Размеры:  
ширина 598 / 898 мм  
глубина 450 мм  
высота 592 / с выдвижным патрубком 942 мм  
Мотор: 700 куб.м/час



## МАРКУС

КУПОЛ металлический, нержавеющей шлифованная сталь  
ОБВЯЗКА – металлические трубы, покрытые черным или белым матовым порошковым напылением

Размеры:  
ширина 900 / 1200 мм  
глубина 500 мм  
высота 650 мм / с допол. секцией 980 мм  
Мотор: 500 / 850 куб.м/час



## SORRENTO

КУПОЛ металлический, покрашенный в белый цвет.  
ОБВЯЗКА – массив ясеня, цвет "Сорренто"

Размеры:  
ширина 600 / 900 мм  
глубина 500 мм  
высота 630 мм / с допол. секцией 830 мм  
Мотор: 700 / 900 куб.м/час



## NAPOLI

КУПОЛ металлический, покрашенный в белый цвет.  
ОБВЯЗКА – массив ясеня, цвет "Сорренто"

Размеры:  
ширина 598 / 898 мм  
глубина 501 мм  
высота 760 мм / с допол. секцией 980 мм  
Мотор: 700 / 900 куб.м/час



## MIMOZA

КУПОЛ металлический, покрашенный в белый цвет.  
ОБВЯЗКА – массив ясеня, цвет "Сорренто"

Размеры:  
ширина 600 / 900 мм  
глубина 500 мм  
высота 620 мм / с допол. секцией 820 мм  
Мотор: 700 / 900 куб.м/час



## LADY

КУПОЛ металлический, покрашенный в белый цвет.  
ОБВЯЗКА – массив липы, цвет черешня светлая, орех темный, вишня, без отделки под заказ

Размеры:  
ширина 900 мм  
глубина 517 мм  
высота 718 мм / с допол. секцией 948 мм  
Мотор: 700 / 900 куб.м/час



## TORINO

КУПОЛ металлический, покрашенный в белый цвет.  
ОБВЯЗКА – массив липы, цвет "Турин"

Размеры:  
ширина 600 / 900 мм  
глубина 501 мм  
высота 790 мм / с допол. секцией 990 мм  
Мотор: 700 / 900 куб.м/час



## POSITANO

КУПОЛ металлический, покрашенный в белый цвет.  
ОБВЯЗКА – массив ясеня, цвет "Позитано".

Размеры:  
ширина 600 / 900 мм  
глубина 500 мм  
высота 630 мм / с допол. секцией 830 мм  
Мотор: 700 / 900 куб.м/час



## AMALFI

КУПОЛ металлический, покрашенный в цвет "золотистый металл", колокол  
ОБВЯЗКА – массив ясеня, цвет "Позитано"

Размеры:  
ширина 598 / 898 мм  
глубина 501 мм  
высота 750 мм / с допол. секцией 940 мм  
Мотор: 900 куб.м/час



### RIALTO

КУПОЛ металлический, покрашенный в белый цвет.  
ОБВЯЗКА – массив липы, цвет "Риальто"

Размеры:  
ширина 600 мм  
глубина 500 мм  
высота 746 мм / с допол. секцией 966 мм  
Мотор: 700 / 900 куб.м/час



### TREVISO

КУПОЛ металлический, покрашенный в белый цвет.  
ОБВЯЗКА – массив липы, цвет "Риальто"

Размеры:  
ширина 600 / 900 мм  
глубина 501 мм  
высота 620 мм / с допол. секцией 1100 мм  
Мотор: 450 куб.м/час



### TRIESTE

КУПОЛ металлический, покрашенный в белый цвет.  
ОБВЯЗКА – массив липы, цвет "Триесте"

Размеры:  
ширина 600 / 900 мм  
глубина 500 мм  
высота 725 мм / с допол. секцией 945 мм  
Мотор: 700 / 900 куб.м/час



### VIKTORIA

КУПОЛ металлический, покрашенный в белый цвет  
ОБВЯЗКА – массив липы, цвет "Виктория"

Размеры:  
ширина 600 / 900 мм  
глубина 500 мм  
высота 630 мм / с допол. секцией 830 мм  
Мотор 700 / 900 куб.м/час



### VENEZIA

КУПОЛ металлический, покрашенный в белый цвет  
ОБВЯЗКА – массив липы, цвет "Венеция"

Размеры:  
ширина 600 / 900 мм  
глубина 500 мм  
высота 760 мм / с допол. секцией 980 мм  
Мотор: 700 / 900 куб.м/час



### PROVENCE PRIME

КУПОЛ металлический, покрашенный в белый цвет, с  
полочкой  
ОБВЯЗКА – массив ясеня, без отделки – под покраску

Размеры:  
ширина 598 / 898 мм  
глубина 501 мм  
высота  
60: 770 мм / с допол. секцией 970 мм  
90: 825 мм / с допол. секцией 1025 мм  
Мотор: 400 / 700 куб.м/час



### КАЛЪЯРИ

КУПОЛ сталь, покрашенный в белый цвет (шагрень)  
с внутренним закруглением.  
ОБВЯЗКА – массив липы, цвет "Кальяри".

Размеры:  
ширина 598 / 898 мм  
глубина 501 мм  
высота 766 мм / с допол. секцией 986 мм  
Мотор: 700 / 900 куб.м/час



### ATHENA

КУПОЛ сталь, покрашенный в белый цвет (шагрень)  
с внутренним закруглением.  
ОБВЯЗКА – массив ясеня, цвет "Афина оро"/ "Афина  
аргенто".

Размеры:  
ширина 598 / 898 мм  
глубина 498 мм  
высота 750 мм / с допол. секцией 950 мм  
Мотор: 700 / 900 куб.м/час



### NIKA D'ORO

КУПОЛ сталь, покрашенный в белый цвет (шагрень)  
с внутренним закруглением.  
ОБВЯЗКА – массив ясеня, цвет "Ника д'оро белая"/  
"Ника д'оро бежевая"/ "Ника"/ "Ника ночь".

Размеры:  
ширина 600 / 900 мм  
глубина 500 мм  
высота 760 мм / с допол. секцией 980 мм  
Мотор: 700 / 900 куб.м/час



## ASTER

КУПОЛ сталь, покрашенный в белый цвет (шагрень) с внутренним закруглением.  
ОБВЯЗКА – массив ясеня, цвет "Ника д'оро белая".

Размеры:  
ширина 598 / 898 мм  
глубина 501  
высота 868 мм  
Мотор: 700 / 900 куб.м/час



## MILAN

КУПОЛ нержавеющая сталь  
ОБВЯЗКА – массив ясеня, покрашенный в цвет фасада.

Размеры:  
ширина 600 / 900 мм  
глубина 501 мм  
высота 547 мм / с допол. секцией 827 мм  
Мотор: 700 / 900 куб.м/час



## PALERMO

КУПОЛ сталь, покрашенный в белый матовый цвет

Размеры:  
ширина 896 мм  
глубина 500 мм  
высота 891 мм / с допол. секцией 1050 мм  
Мотор: 900 куб.м/час



Капучино



Голубой



Бежевый






## программа just-in-time по окраске фасадов из ясеня

- 26 цветовых решений
- возможность покрытия материалом soft-touch
- фасад в акриловом грунте под покраску
- срок исполнения три недели
- минимальное количество-от одной кухни (но не менее 20 деталей)

характеристики и особенности покраски:

Фасады и аксессуары покрыты одним слоем акрилового грунта. Без грунта поставляются следующие элементы: штапики, цоколя, соединительные элементы к цоколям. Верхние и нижние карнизы покрыты белой полипропиленовой пленкой под покраску. Перед покраской фасады и аксессуары необходимо шлифовать. Для последующей отделки необходимо использовать эмали на акриловой или полиуретановой основе.



Обращаем Ваше внимание, что качество цветопередачи данного каталога может отличаться от оригинала



Зеленая бабочка



Сирень



Белый

## программа just-in-time по окраске фасадов из МДФ

- 26 цветовых решения
- возможность покрытия материалом soft-touch
- фасад в акриловом грунте под покраску
- срок исполнения три недели
- минимальное количество-от одной кухни (но не менее 20 деталей)

характеристики и особенности покраски:

Фасады и аксессуары покрыты одним слоем акрилового грунта. Без грунта поставляются следующие элементы: штапики, цоколя, соединительные элементы к цоколям. Верхние и нижние карнизы покрыты белой полипропиленовой пленкой под покраску. Перед покраской фасады и аксессуары необходимо шлифовать. Для последующей отделки необходимо использовать эмали на акриловой или полиуретановой основе.



Обращаем Ваше внимание, что качество цветопередачи данного каталога может отличаться от оригинала



Золото



Шампань



Серебро



## РАСШИРЕНИЕ К ПРОГРАММЕ JUST-IN-TIME акцентные эмали

Создать позитивную атмосферу на кухне, оживить интерьер, сделав его оригинальным и свежим, помогут яркие цветные акценты. Это предметы или детали, отличающиеся от основного базового тона интерьера. Мы предлагаем Вашему вниманию три дополнительных эмали для создания интерьера с «изюминкой»

Мы надеемся, что с помощью акцентных комбинаций Вы сможете создать оригинальный интерьер.





RAL 7032



RAL 6003



RAL 6034

## программа just-in-time по окраске фасадов патина

- 15 цветовых решений
- срок исполнения три недели
- минимальное количество – от одной кухни (но не менее 20 деталей)

характеристики и особенности покраски:

нанесение патины осуществляется по всей площади фасада для подчеркивания текстуры материала, а так же по контуру граней фасада



Обращаем Ваше внимание, что качество цветопередачи данного каталога может отличаться от оригинала



Золото

Шампань



Серебро

Текстура не подчеркивается




## нанесение патины: золото, шампань, серебро


- три цвета: золото, шампань, серебро
- контурное нанесение патины
- срок исполнения три недели
- минимальное количество-от одной кухни (но не менее 20 деталей)

характеристики и особенности покраски:

нанесение патины осуществляется по контуру граней фасада



Обращаем Ваше внимание, что качество цветопередачи данного каталога может отличаться от оригинала





## нанесение декоративного покрытия soft touch

- срок исполнения три недели
- минимальное количество-от одной кухни (но не менее 20 деталей)

характеристики и особенности покраски:

«Софт тач» (англ. Soft-touch) — специальное эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие, на ощупь напоминающее резину. Soft touch переводиться дословно как "мягкое касание" или, более точно, "мягкий на ощупь", т.е при касании рукой данного покрытия мы ощущаем мягкую, бархатистую поверхность

Данные витражи используются для моделей:  
Венеция, Позитано, Риальто, Сорренто, Фиренце



витраж «Тип А»



витраж "Тип С"



витраж «Тип В»



витраж «Тип Е»



витраж "Тип К"



витраж «Тип L»



витраж "Тип S"



витраж «Тип V»

## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МАКБЕРРИ  
117418, г. Москва,  
ул. Новочеремушкинская, дом 61  
тел: +7 (495) 974-62-87  
e-mail: info@makberry.ru  
www.makberry.ru

## ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

